

附件：

2020年第一批重点工业产品质量市级监督抽查结果统计表

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位名称)	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
1	安居区	遂宁市蜂源纸业有限责任公司	遂宁市蜂源纸业有限责任公司	蜂源小杯(纸杯)	蜂源	180ml	2020/05/28 (保质期三年)	不合格	杯身挺度、荧光性物质 (波长 254nm和 365nm)	遂宁市产品质量监督检验所	
2	安居区	安居区玉丰镇唐氏五金店	金杯塔牌电缆有限公司	聚氯乙烯绝缘阻燃 电线	塔牌电缆	ZC-BV 1×1.5mm <sup>2</sup>	2020年03月27日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
3	安居区	安居区玉丰镇陈建日杂店	成都蜀信华航电线电缆有限公司	聚氯乙烯绝缘无护 套电缆电线	蜀信	60227 IEC 01 (BV) 1×4mm <sup>2</sup>	2020年4月23日	不合格	20℃时导体电阻	遂宁市产品质量监督检验所	
4	安居区	安居区磨溪洲平五金	眉山市虹达线缆有限公司	聚氯乙烯绝缘护套 电缆电线	虹达	60227 IEC 53 (RVV) 2×2.5mm <sup>2</sup>	/	不合格	20℃时导体电阻	遂宁市产品质量监督检验所	
5	安居区	安居区磨溪镇登鸿电器 通讯	成都川渝汇电线电缆有限公司	聚氯乙烯绝缘软电 缆电线	川渝汇	60227 IEC 53 (RVV) 2×1.5mm <sup>2</sup>	2020年04月17日	不合格	20℃时导体电阻	遂宁市产品质量监督检验所	
6	安居区	安居区西眉家装饰经 营部	厦门视贝线缆有限公司	聚氯乙烯绝缘电缆	seebest	60227 IEC 53 (RVV) 2×1.5mm <sup>2</sup>	2019-05-28	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
7	安居区	安居区兴发建材经营部	成都市新都区金龙电 缆厂	聚氯乙烯绝缘软电 缆电线	金龍	ZR-RVV 2×2.5mm <sup>2</sup>	2020/03/25	不合格	20℃时导体电阻	遂宁市产品质量监督检验所	
8	安居区	遂宁市安居区鑫鑫电 动工具	亨通电缆集团有限公司	橡套软电缆	/	YC 3×4mm <sup>2</sup>	2020/03/24	不合格	20℃时导体直流电阻、 绝缘平均厚度、绝缘最 薄处厚度、护套平均厚 度、护套最薄处厚度	遂宁市产品质量监督检验所	
9	安居区	安居区诚宏建材配送商 贸中心	四川超上特种电缆有限 公司	耐高温低烟无卤阻 燃交联聚乙烯电线	超久	WDZ-BYJ (F) 1.5mm <sup>2</sup>	2019/3/4	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
10	安居区	安居区斌哥建材五金店	成都新美线缆有限公司	聚氯乙烯绝缘电缆	/	ZR-RV 1×0.5mm <sup>2</sup>	2020年4月26日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
11	安居区	安居区诚锋电动工具	四川臻塔线缆有限公司	通用橡套软电缆	臻塔	YC 2×1.5mm <sup>2</sup>	2020年01月01日	不合格	20℃时导体直流电阻、 绝缘平均厚度、绝缘最 薄处厚度、护套平均厚 度、护套最薄处厚度	遂宁市产品质量监督检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位名称)	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
12	安居区	安居区安居镇唐氏建材门市部	四川津东线缆有限公司	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线	津东	60227 IEC 01 (BV) 1×1.5mm <sup>2</sup>	2019年3月18日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
13	安居区	遂宁市安居区福乐建材	四川成胜线缆有限公司	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	成胜	BLVVB 2×2.5mm <sup>2</sup>	2019.12.24	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
14	安居区	遂宁市安居区双乐农机	河间市龙飞特种电缆有限公司	橡皮绝缘软电缆	/	YC 2×2.5mm <sup>2</sup>	2020年7月30日	不合格	20℃时导体直流电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度	遂宁市产品质量监督检验所	
15	安居区	安居区永佳五金	四川臻塔线缆有限公司	聚氯乙烯绝缘电线电缆	臻塔	ZR-RVV 2×2.5mm <sup>2</sup>	2020年06月08日	不合格	20℃时导体电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度	遂宁市产品质量监督检验所	
16	安居区	遂宁市安居区鸿运百惠连锁超市	湖北双佳纸品有限公司	习字本	/	130×185mm	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
17	安居区	遂宁市安居区鸿运百惠连锁超市	成都奕博佳商贸有限公司	16K-拼音本	方世达	185×260mm	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
18	安居区	安居区正鑫超市	温州融意文具有限公司	软头水彩笔	/	24色	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
19	安居区	遂宁市安居区六佳超市	温州金马文具用品制造有限公司	可洗水彩笔	掌握	ZW-204(36色)	20190610	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
20	安居区	安居区学海一叶舟书店育才店	四川望龙印务有限公司	作业本	望龙	18K	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
21	安居区	遂宁市安居区艾洋洋文具店	四川望龙印务有限公司	数学本	望龙	16K P32	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
22	安居区	安居区学海一叶舟书店育才店	上海晨光文具股份有限公司	水彩笔	爱好	JCP95885	2019/10/12	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
23	安居区	遂宁市安居区艾洋洋文具店	温州市龙湾蒲州大可文具用品厂	大三角水彩笔	/	D1551-12	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
24	安居区	经营者: 杨秀琼	四川省绵竹金泉钢铁有限公司	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	金泉钢铁	Φ12mm	2020年12月07日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位名称)	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
25	安居区	安居区分水镇石槽村水泥制品经营部	安居区分水镇石槽村水泥制品经营部	钢筋混凝土排水管(刚性接头平口管)	/	300×2000 (mm)	2020/10/11	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
26	安居区	安居区永福预制品厂	安居区永福预制品厂	钢筋混凝土排水管(刚性接头平口管)	/	500×2000 (mm)	2020/09/21	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
27	安居区	安居区玉丰镇建平预制厂	安居区玉丰镇建平预制厂	钢筋混凝土排水管(刚性接头平口管)	/	400×2000 (mm)	2020/08/21	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
28	安居区	遂宁市安居区袁川小件厂	遂宁市安居区袁川小件厂	钢筋混凝土排水管(刚性接头平口管)	/	300×2000 (mm)	2020/07/06	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
29	安居区	遂宁市安居区鹏泰水泥制品厂	遂宁市安居区鹏泰水泥制品厂	钢筋混凝土排水管(刚性接头平口管)	/	300×2000 (mm)	2020/08/18	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
30	安居区	遂宁市安居区居鑫水泥构件厂	遂宁市安居区居鑫水泥构件厂	钢筋混凝土排水管(刚性接头平口管)	/	300×2000 (mm)	2020/09/17	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
31	安居区	遂宁市安居区云发预制厂	遂宁市安居区云发预制厂	钢筋混凝土排水管(刚性接头平口管)	/	300×2000 (mm)	2020/09/14	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
32	安居区	经营者: 费光伟	四川省川汇塑胶有限公司	建筑排水用 PVC-U 管材	汇 宜	d <sub>n</sub> 75×2.3 mm	2018/08/08	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
33	安居区	经营者: 詹大明	四川红科管业有限公司	PVC-U 建筑用排水管材	维邦宇	Φ50×2.0 mm	20200528102535	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
34	安居区	安居区三家镇清泉防水经营部	中江县达园新材料科技有限公司	改性沥青防水卷材	达园防水	3.0	2020-08-24	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
35	安居区	遂宁市安居区蓉升专业防水经营部	四川鑫西岭建材科技有限公司	SBS弹性体改性沥青防水卷材	红虎	I G PE PE4	20200804	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
36	安居区	安居区东禅镇欣兴建材经营部	四川成实天鹰水泥有限公司	普通硅酸盐水泥	唯鼎	50kg/袋	2020/08/05/C4R-36	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
37	安居区	安居区分水镇发财垭建材经营部	四川宏云建材有限公司	复合硅酸盐水泥	金石通	50kg/袋	2020/08/10/C197LL	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位名称)	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
38	安居区	安居区灵鑫农资经营部	达州玖源化工有限公司(港资)	尿素(中颗粒)	湖兴	40kg/袋	2020/08/31	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
39	安居区	安居区玉丰镇小兰农资店	成都玉龙化工有限公司	农业用碳酸氢铵	裕农	(40±0.4) kg/袋	2020/06/29	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
40	安居区	安居区玉丰镇百惠农资经营部	甘肃刘化(集团)有限责任公司	尿素(中颗粒)	中化	40kg/袋	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
41	安居区	安居区建林涂料厂	安居区建林涂料厂	内墙腻子粉	/	/	2020/07/28	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
42	船山区	船山区宏兴商贸	四川华为电缆有限公司	塑料绝缘电线电缆	华为电缆	ZC-BV 1×1.5mm <sup>2</sup>	2020/06/19	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
43	船山区	船山区俊华电力电缆橡胶套电缆经营部	成都一川缆线有限公司	聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆	塔牌	ZR-BV 1×1.5mm <sup>2</sup>	2020/8/6	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
44	船山区	船山区任眼镜电线电缆经营部	成都鑫佰亿缆线有限公司	聚氯乙烯铜芯绝缘电线	鑫佰亿	ZC-BV 1×1.5mm <sup>2</sup>	2020/05/13	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
45	船山区	船山区任眼镜电线电缆经营部	桂林国际电线电缆集团有限责任公司	普通强度橡胶套软线	穿山牌	60245 IEC 53 (YZ) 2×2.5mm <sup>2</sup>	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
46	船山区	船山区齐麟五交化经营部	四川南亚电缆有限公司	聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆	蜀腾电缆	ZC-RVS 2×1.5mm <sup>2</sup>	2018/03/30	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
47	船山区	船山区祥和五交化经营部	金杯塔牌电缆有限公司	聚氯乙烯绝缘电线	塔牌电缆	60227 IEC 01 (BV) 2.5mm <sup>2</sup>	2020/04/10	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
48	船山区	船山区白雪文具商店	/	习字本	/	130×185mm	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
49	船山区	船山区浪潮文具	上海英雄集团文化用品销售有限公司	彩色软笔	/	12色	20190109	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
50	船山区	遂宁市德麦盛超市	西安唐都纸品有限责任公司	32K作业本	文海	130mm×190mm	/	不合格	亮度(白度)	遂宁市产品质量监督检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位名称)	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
51	船山区	船山区英才文体经营部	遂宁市大地实业总公司	作业本	/	787×1092 (mm) 1/16	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
52	船山区	新华文轩出版传媒股份有限公司遂宁书城	苏州马培德办公用品制造有限公司	12色大头水彩笔(塑盒)	马培德	12色	2019/12/26 (保质期: 2年)	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
53	船山区	沃尔玛(四川)商业零售有限公司遂宁嘉禾西路分店	深圳云之彩美术工艺品有限公司	12色长杆水彩笔	美术王国	AKD1107	2019/06/28 (有效期: 3年)	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
54	船山区	船山区古今书店	温州市爱好笔业有限公司	水彩笔	爱好	1661-12A	2019/09/10 (保质期: 五年)	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
55	船山区	遂宁市船山区西宁预制厂	遂宁市船山区西宁预制厂	钢筋混凝土排水管(刚性接头承插口管)	/	400×2000 (mm)	2020/10/15	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
56	船山区	遂宁市城诚公路水泥制品配套厂	遂宁市城诚公路水泥制品配套厂	钢筋混凝土排水管(刚性接头承插口管)	/	300×2000 (mm)	2020/05/17	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
57	船山区	遂宁市发富建材加工厂	遂宁市发富建材加工厂	钢筋混凝土排水管(刚性接头平口管)	/	300×2000 (mm)	2020/10/05	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
58	船山区	船山区詹佑水气阀门经营部	金德管业集团有限公司	PVC-U 复合排水管材	金德	S <sub>0</sub> FPG-110×3.0 mm Z	2020/10/26	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
59	船山区	四川遂乐塑胶有限公司	四川遂乐塑胶有限公司	PVC-U 优质排水管	遂乐	De 50×2.0 mm	2020/10/11	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
60	船山区	船山区鼎红建材经营部	康泰塑胶科技集团有限公司	PVC-U 建筑用排水管	康泰管业	d <sub>n</sub> 110×3.2 mm	2019年8月28日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
61	船山区	遂宁市船山区海光装饰建材经营部	湖北金牛管业有限公司	建筑排水用 PVC-U 管材(无铅)	金牛管	d <sub>n</sub> 50×e <sub>n</sub> 2.0 mm	20200517	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
62	船山区	船山区宏凡建材经营部	重庆伟星新型建材有限公司	PVC-U 排水管	伟星	d <sub>n</sub> 50×2.0 mm	2020年03月24日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
63	船山区	船山区黄绪武化工原料店	四川卓邦安新材料科技有限公司	改性沥青防水卷材	卓邦安防水	G I PE PE 3mm×10m	2020年09月18日	不合格	拉力	遂宁市产品质量监督检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位名称)	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
64	船山区	遂宁耀发防水建材有限公司南津路分公司	北京东方雨虹防水技术股份有限公司	弹性体 SBS 改性沥青防水卷材	东方雨虹	SBS I PY PE PE 3 10	2020年09月21日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
65	船山区	遂宁市昊畅盛源商贸有限公司	四川广建水泥有限公司	普通硅酸盐水泥	川广牌	50kg/袋	2020/08/5 /B420034	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
66	船山区	经营者: 彭超	华菱台泥水泥有限公司	复合硅酸盐水泥	台泥	50kg/袋	2020/08/08/HYBC 4CE20075	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
67	船山区	船山区老池乡农药经营部	四川泸天化股份有限公司	尿素	泸天化	40kg/袋	进货日期: 2020/10/2	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
68	船山区	遂宁市香江种业有限公司	云南云天化股份有限公司	尿素	金沙江	40kg/袋	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
69	船山区	船山区林英建材经营部	船山区林英建材经营部	内墙腻子膏	/	/	2020/08/10	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
70	船山区	船山区小钟涂料经营部	船山区小钟涂料经营部	内墙腻子膏	/	/	2020/08/05	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
71	船山区	船山区鑫鑫源涂料经营部	船山区鑫鑫源涂料经营部	内墙腻子膏	/	/	2020/08/04	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
72	船山区	船山区田园涂料经营部	船山区田园涂料经营部	建筑室内用腻子粉	/	/	2020/08/02	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
73	船山区	遂宁市船山区正国涂料厂	遂宁市船山区正国涂料厂	建筑室内用腻子膏	/	/	2020/07/27	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
74	大英县	遂宁市瓶盖厂	遂宁市瓶盖厂	毁齿直筒盖	/	500mL	2020/06/17	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
75	大英县	大英县卓筒井镇蒋明源厨卫零售部	成都成光线缆厂	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	川成光	BLV 1×16mm <sup>2</sup>	2020年3月6日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
76	大英县	大英县回马镇周正红日杂店	成都川路电线电缆有限公司	铜芯环保阻燃聚氯乙烯电线	图形商标	ZC-BV 1×1.5mm <sup>2</sup>	2020年01月02日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位)名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
77	大英县	大英县玉峰镇田辉蓉五金家电维修店	四川新东方电缆集团有限公司	阻燃耐火聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线	丹竹	ZN-BV 1×4mm <sup>2</sup>	2020年02月23日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
78	大英县	大英县象山镇小吴五金店	成都川鹏线缆有限公司	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线	川鹏线缆	60227 IEC 01 (BV) 1×1.5mm <sup>2</sup>	2019-12-20	不合格	20℃时导体电阻	遂宁市产品质量监督检验所	
79	大英县	大英县象山镇李付林五金店	成都成光线缆厂	聚氯乙烯绝缘阻燃电缆	川成光	ZC-BV 1×1.5mm <sup>2</sup>	2020年06月16日	不合格	20℃时导体电阻	遂宁市产品质量监督检验所	
80	大英县	大英县蓬莱镇陈相五金门市部	四川川都线缆有限公司	塑料绝缘阻燃电线电缆	川都	ZC-BV 1×2.5mm <sup>2</sup>	2020年04月10日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
81	大英县	大英县蓬莱镇龙泰电器门市部	浙江正泰电缆有限公司	聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆	正泰电线电缆	ZC-BV 1×1.5mm <sup>2</sup>	2020-04-17	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
82	大英县	大英县蓬莱镇全艳塑料管经营部	成都嘉翼伦线缆有限公司	通用橡套软电缆	/	YC 2×2.5mm <sup>2</sup>	2020年4月4日	不合格	20℃时导体直流电阻、护套平均厚度、护套最薄处厚度	遂宁市产品质量监督检验所	
83	大英县	大英县蓬莱镇鑫宏电器经营部	成都川缆电缆有限公司	一般用途单芯导体无护套电缆	川缆电缆	60227 IEC 01 (BV) 1×1.5mm <sup>2</sup>	2020年3月4日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
84	大英县	大英县蓬莱镇岳记五金交电门市部	四川金胜达电缆有限公司	通用橡套软电缆	/	YC 2×1.5mm <sup>2</sup>	2020年3月	不合格	20℃时导体直流电阻、护套平均厚度、护套最薄处厚度	遂宁市产品质量监督检验所	
85	大英县	大英县蓬莱镇恒天电动工具经营部	/	橡套软电缆	/	YC 2×2.5mm <sup>2</sup>	2020年4月	不合格	20℃时导体直流电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度	遂宁市产品质量监督检验所	
86	大英县	大英县蓬莱镇英光管业经营部	成都力成电缆有限公司	塑料绝缘阻燃电线	鑫飞鹿	ZR-RVS 2×1mm <sup>2</sup>	2020/07/21	不合格	20℃时导体电阻	遂宁市产品质量监督检验所	
87	大英县	大英县蓬莱镇付荣建材店	成都蓉鑫三电线电缆有限公司	橡胶通用软电缆	蓉鑫三电	YCW 2×2.5mm <sup>2</sup>	2020年04月07日	不合格	20℃时导体直流电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度	遂宁市产品质量监督检验所	
88	大英县	大英县蓬莱镇昕茂五金店	四川新超电缆有限公司	聚氯乙烯阻燃绝缘电线	新超电缆	ZC-BV 1×2.5mm <sup>2</sup>	2019年10月03日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位名称)	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
89	大英县	大英县蓬莱镇文墨轩文具店	四川望龙印务有限公司	英语本	望龙	18k	进货时间: 20200615	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
90	大英县	大英县蓬莱镇文墨轩文具店	温州高新技术产业开发区紫鼠文体用品制造厂	环保小鼠水彩笔	紫鼠	18色	进货时间: 20200630	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
91	大英县	新华文轩出版传媒股份有限公司大英交通书店	福建新代实业有限公司	24色筒装彩色笔	西瓜太郎	24色	20190518 (保质期: 5年)	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
92	大英县	大英县蓬莱镇彦彦百货店	温州市爱好笔业有限公司	软头水彩笔	/	12色	20180302 (保质期: 5年)	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
93	大英县	大英县蓬莱镇世纪华联超市加盟店	西安唐都纸品有限责任公司	16K作业本	唐都文海	179mm×258mm		合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
94	大英县	大英县蓬莱镇贝贝文具屋经营部	温州中锐文具有限公司	18色双头涮涮笔	锐牌	18色	20190108 (保质期: 3年)	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
95	大英县	遂宁市君利来百货有限公司大英商场	西咸新区沣西新城文海印刷厂(陕西·咸阳)	小字本	文海	192mm×134mm	/	不合格	亮度(白度)	遂宁市产品质量监督检验所	
96	大英县	大英县蓬莱镇世纪百盛超市卓筒大道店	崇州市崇阳新真谛印刷纸品厂	16K作业本	真谛	787mm×1092mm	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
97	大英县	四川奇多全贸易有限公司	得力集团有限公司	印章水彩笔	/	12色	20190430 (保质期: 2年)	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
98	大英县	四川奇多全贸易有限公司	武汉玛丽文化用品有限公司	数学本	象牙白护眼力	172×260 (mm)	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
99	大英县	四川速腾印务有限公司	四川速腾印务有限公司	作文本	/	16K	20200630	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
100	大英县	四川晨明印务有限公司	四川晨明印务有限公司	作文本	/	ZWB-16	20200227	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
101	大英县	大英县新世纪印刷厂	大英县新世纪印刷厂	作业本	/	ZZ-16K	20200701	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位名称)	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
102	大英县	四川龙达工贸有限公司	四川省绵竹市金泉钢铁有限公司	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	JG	Φ8mm	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
103	大英县	大英凯盈商贸有限公司	四川省广汉市德盛钢铁有限责任公司	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	/	Φ14mm	20201007	不合格	重量允许偏差	遂宁市产品质量监督检验所	
104	大英县	大英县普福水泥制品厂	大英县普福水泥制品厂	钢筋混凝土排水管(刚性接头平口管)	/	600×2000 (mm)	2020/10/08	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
105	大英县	大英县强泰建材厂	大英县强泰建材厂	钢筋混凝土排水管(刚性接头平口管)	/	500×2000 (mm)	2020/10/24	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
106	大英县	大英县蓬莱镇顺发五交化经营部	重庆臣瑞塑胶有限公司	一般用硬聚氯乙烯PVC-U 排水管材	戴高	d <sub>n</sub> 110×2.8 mm	2020年10月10日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
107	大英县	大英县蓬莱镇友华农机经营部	成都山辰塑胶有限公司	PVC-U 排水管	图形商标	d <sub>n</sub> 50×2.0 mm	2020/08/16	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
108	大英县	大英县蓬莱镇信达五金物资供应站	四川欧宝路管业有限责任公司	PVC-U 排水管	/	DN 75×2.3 mm	2020/09/11	不合格	壁厚	遂宁市产品质量监督检验所	
109	大英县	大英县蓬莱镇吴氏防水涂料经营部	四川财富源防水材料有限公司	改性沥青防水卷材	蜀龙	I G PE PE4	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
110	大英县	大英县蓬莱镇志全水泥经营部	冀东水泥壁山有限责任公司	复合硅酸盐水泥	盾石	50kg/袋	2020/07/21/NC4N008	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
111	大英县	大英县燕昇商贸有限公司	邻水红狮水泥有限公司	复合硅酸盐水泥	红狮牌	50kg/袋	2020/08/11/HCR04047	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
112	大英县	大英县玉峰镇曾强肥料店	新疆心连心能源化工有限公司	含腐植酸尿素	黑力旺	40kg/袋	20200821	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
113	大英县	大英县蓬莱镇施乐得化肥销售中心	四川省大英釜峰化工有限责任公司	农用碳酸氢铵	虹瑞	50kg/袋	2020/7/30	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
114	大英县	大英县蓬莱镇荣芳化肥门市部	四川美丰化工股份有限公司化肥分公司	含海藻酸尿素	美丰	40kg/袋	进货日期:2020/09/15	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位)名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
115	高新区	船山区浙泰建材经营部	四川省川胜电缆有限公司	阻燃电缆电线	川和电缆	ZR-BV 1×1.5mm <sup>2</sup>	2020.07.16	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
116	高新区	四川利达恒源商贸有限公司	重庆渝丰电线电缆有限公司	一般用途单芯硬导体无护套阻燃电缆	渝丰(图形商标)	ZR-III A-60227 IEC 01 (BV) 1×2.5mm <sup>2</sup>	2019年10月26日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
117	高新区	船山区旌东建材经营部	四川金明阳线缆有限公司	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线	金明阳线缆	BLV 1×16mm <sup>2</sup>	2019/04/11	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
118	高新区	遂宁市九一五金机电商贸行	江苏上上电缆集团有限公司	通用橡套软电缆电线	上上(图形商标)	60245 IEC 53 (YZ) 2×2.5mm <sup>2</sup>	2020年06月	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
119	高新区	遂宁市开发区益佳生活超市	广东联众文具有限公司	18色可洗水彩笔	联众	D01387	2017/05/29	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
120	高新区	遂宁市万禾超市有限公司喜盈门分公司	温州市飞达笔业有限公司	水彩笔	文曦	VC801 (12色)	2017/11/25	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
121	河东新区	遂宁市河东新区爱上爱美室内装饰材料经营部	特变电工(德阳)电缆股份有限公司	阻燃聚氯乙烯绝缘电缆	特变电工	ZC-BV 1×4mm <sup>2</sup>	2020年4月29日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
122	河东新区	遂宁市河东新区金氏五金店	成都华益电线电缆有限公司	通用橡套软电缆	强致	YC 2×2.5mm <sup>2</sup>	2020年8月	不合格	20℃时导体直流电阻、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度	遂宁市产品质量监督检验所	
123	河东新区	遂宁市河东新区温馨灯具店	重庆鸽牌电线电缆有限公司	一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆	鸽牌	ZC-60227 IEC 01 (BV) 1×1.5mm <sup>2</sup>	20200519	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
124	河东新区	遂宁群祥锦弘商贸有限公司第一分公司	温州市新时代文具有限公司	大容量荧光笔	天福	TF-133	2019年10月15日(保质期:二年)	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
125	河东新区	船山区锦辉超市	温州福达文教用品有限公司	水彩笔	中彩	209-12	2019.01.16	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
126	河东新区	遂宁市河东新区熊二姐文具用品经营部		数学本	/	260mm×185mm	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
127	河东新区	遂宁万盛同德商贸有限公司	温州福达文教用品有限公司	可洗水彩笔	中彩	981-12	20181115	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位名称)	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
128	河东新区	资阳市长城物资有限责任公司遂宁万达店	中山市优乐文具礼品有限公司	可洗水彩笔	/	Z6168-3(12色)	20190716	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
129	河东新区	遂宁市河东新区怡心文具店	上海晨光文具股份有限公司	32K小字本	晨光	130×187mm	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
130	河东新区	遂宁市河东新区从军水泥制品厂	遂宁市河东新区从军水泥制品厂	钢筋混凝土排水管(刚性接头平口管)	/	600×2000 (mm)	2020/10/15	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
131	经开区	四川喜之郎食品有限公司	四川喜之郎食品有限公司	25克高透八角杯	/	/	202006056212	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
132	经开区	遂宁金云塑业有限公司	遂宁金云塑业有限公司	聚乙烯桶装水盖	/	55×36 (mm)	2020/06/02	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
133	经开区	四川腾豪包装印务有限公司	四川腾豪包装印务有限公司	山新手磨豆干麻辣味用包装袋	/	65×115 (mm)	2020/06/01 (保质期: 一年)	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
134	经开区	遂宁市开发区欢欢电器经营部	湖南华菱线缆股份有限公司	聚氯乙烯绝缘电缆	金鳳	60227 IEC 06 (RV) 0.5mm <sup>2</sup>	2020年6月20日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
135	经开区	遂宁市开发区京通建材经营部	四川省新都美河线缆厂	聚氯乙烯绝缘电缆	美河牌	60227 IEC 01 (BV) 1×1.5mm <sup>2</sup>	2020/08/27	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
136	经开区	遂宁市旭丰商贸有限公司	四川新蓉电缆有限责任公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	图形商标	60227 IEC 01 (BV) 1×1.5mm <sup>2</sup>	2020/04/08	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
137	经开区	遂宁市开发区新桥镇漆军五金机电维修部	献县中远线缆有限公司	通用橡胶套软电缆	塔蓉三电	YZ 3×1.5mm <sup>2</sup>	2020年5月	不合格	20℃时导体直流电阻、绝缘平均厚度	遂宁市产品质量监督检验所	
138	经开区	开发区博业厨卫电器经营部	江西飞雕电线电缆有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	飞雕电缆	60227 ICE 01 (BV) 7/0.52mm 标准切面1.5mm <sup>2</sup>	2019-03-16	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
139	经开区	遂宁市君利来百货有限公司明月商场	西咸新区沔西新城文海印刷厂(陕西·咸阳)	作文本	万海	260mm×185mm 16K	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
140	经开区	遂宁市开发区万家超市	新欣印务有限公司	作业本	望龙	/	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位名称)	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
141	经开区	遂宁市时代万家超市有限公司	温州高新技术产业开发区紫鼠文体用品制造厂	魔幻喷画笔	紫鼠	12色	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
142	经开区	遂宁市时代万家超市有限公司	温州金马文具用品制造有限公司	喷色笔(水彩笔)	掌握	24色	2018/11/01	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
143	经开区	四川省惠利多商贸有限责任公司遂宁分公司	中山市联众文具有限公司	12色双头水彩笔	联众	12色	2019.05.08	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
144	经开区	船山区世纪华联购物中心	新乡县朝阳纸业有限责任公司	作业本	/	129×185mm	/	不合格	亮度(白度)	遂宁市产品质量监督检验所	
145	经开区	船山区世纪华联购物中心	江苏长江纸业股份有限公司	32开牛皮防近视拼写本	/	190mm×130mm	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
146	经开区	遂宁市邻家壹玖电子商务有限公司明月路丰润店	得力集团有限公司	作文本	得力	260mm×185mm	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
147	经开区	遂宁市开发区魏富钢材经营部	成渝钒钛科技有限公司	热轧带肋钢筋	川威	Φ12×9000	2020/03/15	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
148	经开区	遂宁市力宏供应链管理有限公司	四川省达钢集团公司	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	巴山	Φ14mm	2020年07月26日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
149	经开区	遂宁市开发区杰宏建材厂	遂宁市开发区杰宏建材厂	钢筋混凝土排水管(刚性接头平口管)	/	300×2000(mm)	2020/10/25	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
150	经开区	开发区锦洪建材厂	开发区锦洪建材厂	钢筋混凝土排水管(刚性接头平口管)	/	400×2000(mm)	2020/06/18	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
151	经开区	遂宁市开发区财龙防水材料经营部	潍坊市金麒麟防水材料有限公司	自粘聚合物改性沥青防水卷材	金麒麟防水卷材	N I PE 1.5 20	2020年	不合格	热老化、拉伸性能	遂宁市产品质量监督检验所	
152	经开区	遂宁市开发区冯发防水建材中心	四川蜀羊防水材料有限公司	SY-818弹性体(SBS)改性沥青防水卷材	蜀羊防水	SBS I G PE PE 3 10	2020/04/29	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
153	经开区	遂宁市开发区旭丰种业经营部	重庆建峰化工股份有限公司	尿素	建峰	40kg/袋	2020/10/17	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位名称)	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
154	经开区	遂宁市开发区天发涂料厂	遂宁市开发区天发涂料厂	内墙腻子粉	/	/	2020/08/04	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
155	经开区	开发区明月涂料厂	开发区明月涂料厂	内墙腻子膏(面料)	/	/	2020/08/05	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
156	经开区	遂宁开发区莫涂料厂	遂宁开发区莫涂料厂	内墙腻子膏(面料)	/	/	2020/08/06	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
157	经开区	遂宁市开发区杨氏涂料店	遂宁市开发区杨氏涂料店	内墙腻子膏	/	/	2020/07/26	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
158	经开区	遂宁市开发区顺虎鸿达涂料厂	遂宁市开发区顺虎鸿达涂料厂	内墙腻子膏	/	/	2020/08/04	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
159	经开区	遂宁市开发区唐记涂料店	遂宁市开发区唐记涂料店	仿面料腻子膏(内墙用)	/	/	2020/07/31	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
160	经开区	开发区开全涂料厂	开发区开全涂料厂	内墙腻子粉	/	/	2020/07/29	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
161	经开区	遂宁市开发区邓氏万发涂料厂	遂宁市开发区邓氏万发涂料厂	内墙腻子粉	万发	20kg/袋	2020/08/04	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
162	蓬溪县	蓬溪县蓬南镇徐氏电器经营部	重庆桥都电线电缆有限公司	双层阻燃塑料绝缘电线电缆	万桥	ZC-BV 1×4mm <sup>2</sup>	2020年03月22日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
163	蓬溪县	蓬溪县蓬南镇胡子五金店	四川资阳盈川电缆有限公司	双层阻燃聚氯乙烯绝缘电线	盈川	ZR-BV 1×1.5mm <sup>2</sup>	2020年8月27日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
164	蓬溪县	蓬溪县蓬南镇陈雪梅厨卫店	贵州金筑电线电缆有限公司	聚氯乙烯绝缘电线电缆	黔源	60227 IEC 01 (BV) 1×1.5mm <sup>2</sup>	2020年7月11日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
165	蓬溪县	蓬溪县蓬南镇李建春器材店	上海常平电缆有限公司	通用橡套软电缆	强 弢	YC 2×1.5mm <sup>2</sup>	2019年10月9日	不合格	20℃时导体直流电阻、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度	遂宁市产品质量监督检验所	
166	蓬溪县	蓬溪县冯勇涂料经营店	北京兴盛(山鹰)线缆有限公司	山鹰牌电线电缆(通用橡套电缆)	山鹰	YC 2×1.5mm <sup>2</sup>	2020年07月25日	不合格	20℃时导体直流电阻、护套平均厚度、护套最薄处厚度	遂宁市产品质量监督检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位名称)	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
167	蓬溪县	蓬溪县常乐镇陈氏五金日杂店	天津市金川电线电缆厂一分厂	橡套电缆(通用橡套电缆)	金山	YC 2×2.5mm <sup>2</sup>	2020年6月14日	不合格	20℃时导体直流电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度	遂宁市产品质量监督检验所	
168	蓬溪县	蓬溪县文井镇清勇五金店	德阳旌工电缆有限公司	聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆	蜀狮	ZC-BV 1×1.5mm <sup>2</sup>	2020年4月20日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
169	蓬溪县	蓬溪县大石镇蒲友爱杂品门市部	广东省新安通电线电缆有限公司	聚氯乙烯绝缘电线电缆	新安通	ZC-RVS 2×0.75mm <sup>2</sup>	2019年1月06日	不合格	20℃时导体电阻	遂宁市产品质量监督检验所	
170	蓬溪县	蓬溪县鸣凤镇余平建材销售门市部	四川成德线缆有限公司	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	成德	60227 IEC 01 (BV) 1×2.5mm <sup>2</sup>	2020年04月27日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
171	蓬溪县	蓬溪县赤城镇联塑管道店	四川省资阳发盈实业有限公司	聚氯乙烯绝缘电线	发盈	BVVB 2×2.5mm <sup>2</sup>	2020年03月11日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
172	蓬溪县	蓬溪县大石镇周家日杂店	四川成德线缆有限公司	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线	成德	60227 IEC 01 (BV) 1×1.5mm <sup>2</sup>	2020年02月25日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
173	蓬溪县	蓬溪县鸣凤镇刘二建材店	四川蜀塔实业有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	塔牌电缆	60227 IEC 01 (BV) 1×2.5mm <sup>2</sup>	2020年3月5日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
174	蓬溪县	蓬溪县伟哥交电门市部	成都三电精工线缆有限公司	通用橡套软电缆	/	YC 2×1.5mm <sup>2</sup>	2019/07/15	不合格	20℃时导体直流电阻	遂宁市产品质量监督检验所	
175	蓬溪县	蓬溪县壹座五金经营部	四川省川胜电缆有限公司	聚氯乙烯护套电缆	/	2×2.5mm <sup>2</sup> BLVVB	2019/6/21	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
176	蓬溪县	蓬溪县大石镇桂华副食日杂店	蒙城县晨光纸品有限公司	拼音本	/	128×188mm	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
177	蓬溪县	蓬溪县城南园梦书屋	四川南方科华印务有限公司	作文本	/	ZW—16K	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
178	蓬溪县	蓬溪县城南园梦书屋	蓬溪中学印刷厂	小字本	/	787×1092 (mm) 1/32	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
179	蓬溪县	蓬溪县新世纪超市	温州市华盛文具有限公司	可洗水彩笔	凯晟	24色 第 14 页, 共 42 页	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位名称)	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
180	蓬溪县	蓬溪县新世纪超市	上海蓝珀文化用品有限公司(上源实业有限公司)	36色可水洗水彩笔	优艺多	36色	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
181	蓬溪县	蓬溪县拇指阳光办公用品店	四川省蓬溪县红星印刷厂	拼音本	红星	32开	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
182	蓬溪县	蓬溪县拇指阳光办公用品店	浙江联盛文具有限公司	粗头·水彩笔	博采	CX108-12	20200311	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
183	蓬溪县	蓬溪县赤城镇小神童精品文具店	蓬溪县学府文体有限公司	作业本	/	YWZ-16 (205mm×292mm)	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
184	蓬溪县	蓬溪县赤城镇小神童精品文具店	真彩文具股份有限公司	可水洗水彩笔	真彩	12色	2019.07.05(保质期:3年)	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
185	蓬溪县	蓬溪县宁氏建材经营部	四川省射洪川中建材有限公司	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	K F	Φ14mm×9m	2020年12月2日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
186	蓬溪县	蓬溪县蓬南镇蒲氏钢材店	/	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	Y T	Φ14mm	/	不合格	下屈服强度 R <sub>eL</sub> 、抗拉强度 R <sub>m</sub> 、重量允许偏差、表面标志	遂宁市产品质量监督检验所	
187	蓬溪县	蓬溪县天福镇兴菊建材经营部	/	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	C F	Φ12mm	/	不合格	下屈服强度 R <sub>eL</sub> 、抗拉强度 R <sub>m</sub> 、重量允许偏差、表面标志	遂宁市产品质量监督检验所	
188	蓬溪县	蓬溪县宝梵镇宝全水泥管道加工厂	蓬溪县宝梵镇宝全水泥管道加工厂	钢筋混凝土排水管(刚性接头平口管)	/	400×2000(mm)	2020/08/20	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
189	蓬溪县	蓬溪县宝梵镇华连水泥管道加工厂	蓬溪县宝梵镇华连水泥管道加工厂	钢筋混凝土排水管(刚性接头平口管)	/	300×2000(mm)	2020/09/20	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
190	蓬溪县	蓬溪县赤城镇李氏五交化经营店	日丰企业(重庆)有限公司	PVC—U 排水管	日丰	d_n 50 mm	2020/06/05	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
191	蓬溪县	蓬溪县陈平五金店	四川联塑科技实业有限公司	PVC—U 排水管(III)	联塑	d_n 50 mm	2020/09/10	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
192	蓬溪县	蓬溪县方氏五金店	广西雄塑科技发展有限公司	PVC—U 排水管	雄塑	d_n 50 mm	2020/09/19	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位)名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
193	蓬溪县	蓬溪县志泓建材经营部	四川天强防水保温材料有限责任公司	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材	威牌	PYK I PE 3	2020年8月2日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
194	蓬溪县	蓬溪县何晓英建材店	四川环图材料科技有限公司	自粘/湿铺防水卷材	环图(图形商标)	H D1.5	2020/06/25	不合格	拉伸性能、热老化(80℃, 168h)	遂宁市产品质量监督检验所	
195	蓬溪县	蓬溪县劳德斯防水建材经营部	成都市大邑县盛业建辅材料厂	弹性体(SBS)改性沥青防水卷材	西岭	SBS I G PE PE4	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
196	蓬溪县	遂宁彦冰建材销售有限公司	重庆金九建材集团有限公司	复合硅酸盐水泥	金九水泥	50kg/袋	2020/08/14 / F2200B	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
197	蓬溪县	蓬溪县赤城建材经营部	重庆铜梁西南水泥有限公司	复合硅酸盐水泥	金工牌	50kg/袋	2020/07/29/PC68	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
198	蓬溪县	四川青山新材料有限公司	四川青山新材料有限公司	粉煤灰硅酸盐水泥	巨石	50kg/袋	2020年7月31日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
199	蓬溪县	蓬溪县吉祥镇廖书和农资经营部	四川泸天化股份有限公司	尿素	工农	40kg/袋	进货日期: 2020/07/20	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
200	蓬溪县	蓬溪县任隆镇和华农资经营部	四川美青化工有限公司	增效尿素	美青	40kg/袋	2020/08/23	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
201	蓬溪县	蓬溪县大石镇光辉化肥门市部	射洪县洪达家鑫化工有限责任公司	碳酸氢铵	红旦	40kg/袋	2020/08/24	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
202	射洪市	射洪盛远包装有限责任公司	射洪盛远包装有限责任公司	包装用聚乙烯吹塑薄膜(PE膜)	——	1139×0.073(mm)	2020-6-29	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
203	射洪市	四川美丰高分子材料科技有限公司	四川美丰高分子材料科技有限公司	食品包装用聚乙烯吹塑薄膜	美丰	1090×0.110mm	2020-06-25(有效期: 6个月)	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
204	射洪市	四川省隆鑫科技包装有限公司	四川省隆鑫科技包装有限公司	纯粮经典绵竹大曲瓶盖500ml	/	1725-57	2020/06/19	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
205	射洪市	射洪县昱鑫塑料制品有限责任公司	射洪县昱鑫塑料制品有限责任公司	塑料防盗酒瓶盖	/	56×32(mm)	2020/06/18	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位)名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
206	射洪市	射洪县家祥包装彩印厂	射洪县家祥包装彩印厂	大刀素牛肉用包装薄膜	/	115×0.048 (mm)	2020/06/18	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
207	射洪市	经营者: 赵满春	德阳旌特线缆有限公司	聚氯乙烯绝缘电线	旌特线缆	60227 IEC 01 (BV) 1×1.5mm <sup>2</sup>	2020-05-14	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
208	射洪市	经营者: 侯国明	成都大西洋线缆有限公司	聚氯乙烯绝缘电线电缆	大西洋电缆	ZC-BV 1×1.5mm <sup>2</sup>	2020/08/3	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
209	射洪市	经营者: 尹正玲	四川省资阳发盈实业有限公司	聚氯乙烯绝缘电线	发盈	60227 IEC 01 (BV) 1×2.5mm <sup>2</sup>	2020年03月03日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
210	射洪市	射洪博立工具行	恒飞电缆股份有限公司	通用橡套软电缆电线	恒飞电缆	60245 IEC 53 (YZ) 2×1.5mm <sup>2</sup>	20200603	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
211	射洪市	射洪县富强电器经营部	成都川浩电缆有限公司	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	川象	BLVVB 2×2.5mm <sup>2</sup>	2020年03月12日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
212	射洪市	射洪清发泵业经营部	四川三电塑缆电缆有限公司	通用橡套软电缆	三电塑缆	YC 2×1.5mm <sup>2</sup>	2020-3-18	不合格	20℃时导体直流电阻、护套平均厚度、护套最薄处厚度	遂宁市产品质量监督检验所	
213	射洪市	经营者: 唐建	北京劲泰线缆有限公司	橡套软电缆	/	YC 2×2.5mm <sup>2</sup>	2019年12月23日	不合格	20℃时导体直流电阻、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度	遂宁市产品质量监督检验所	
214	射洪市	射洪市平平电器维修部	成都昊泉电线电缆公司	通用橡套软电缆	/	YC 2×1.5mm <sup>2</sup>	/	不合格	20℃时导体直流电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度	遂宁市产品质量监督检验所	
215	射洪市	射洪市金华镇三棵树建材装修	四川省绵竹市鑫金东线缆有限公司	阻燃电线	鑫金东	ZR-BV 1×1.5mm <sup>2</sup>	2020.04.17	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
216	射洪市	射洪市金华镇猪老大瓷砖建材经营部	四川德塑电缆有限公司德阳分公司	阻燃电缆	德塑	ZR-BV 1×1.5mm <sup>2</sup>	2019.07.27	不合格	20℃时导体电阻	遂宁市产品质量监督检验所	
217	射洪市	射洪市金华镇李华瓷砖建材店	四川电利线缆制造有限公司	阻燃聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线	刘邦电线	ZB-BV 4mm <sup>2</sup>	2020.1.13	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位名称)	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
218	射洪市	射洪县晨曦商行	德阳市华山电缆有限公司	聚氯乙烯绝缘电缆	旌泊	60227 IEC 01 (BV) 1×1.5mm <sup>2</sup>	2020年02月10日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
219	射洪市	射洪县华泰五金电器经营部	广东南缆电缆有限公司	铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆	南电	ZC-BVVB 2×1.5mm <sup>2</sup>	2020年06月11日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
220	射洪市	射洪县凯乐商贸有限责任公司	四川省崇州市兴工电器电缆厂	聚氯乙烯绝缘软电缆电线	/	60227 IEC 52 (RVV) 2×0.5mm <sup>2</sup>	2019.08.04	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
221	射洪市	经营者: 胡章全	四川金电电缆有限公司	聚氯乙烯绝缘软电缆电线	赢利	60227 IEC 53 (RVV) 2×0.75mm <sup>2</sup>	2019年1月13日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
222	射洪市	射洪县多好电器经营部	德阳市欣旌东电缆有限公司	丁腈聚氯乙烯绝缘及护套软电缆	旌东	YVBR 3×1.5mm <sup>2</sup>	2020年06月20日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
223	射洪市	经营者: 袁庆芳	成都鑫川电线电缆有限责任公司	聚氯乙烯绝缘阻燃电缆	晋川	ZC-BV 1×1.5mm <sup>2</sup>	2020.5.13	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
224	射洪市	射洪县恒通机电经营部	乐山川丰线缆厂	聚氯乙烯绝缘电线	川丰	60227 IEC 53 (RVV) 2×2.5mm <sup>2</sup>	2020年6月11日	不合格	20℃时导体电阻	遂宁市产品质量监督检验所	
225	射洪市	射洪鸿德电器经营部	成都市兴华星电缆有限公司	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	旌塔	60227 IEC 01 (BV) 1×2.5mm <sup>2</sup>	2019年03月19日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
226	射洪市	射洪鑫成电器经营部	四川旌塔电气有限公司	铜芯环保阻燃聚氯乙烯电线	旌塔	ZC-BV 1×1.5mm <sup>2</sup>	2020年07月29日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
227	射洪市	射洪县全平文具店	温州市文泰笔业有限公司	小精灵水彩笔	学子	BC-627	2018/04/10	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
228	射洪市	射洪县全平文具店	/	作业本	/	/	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
229	射洪市	遂宁市凯润商贸有限公司	四川梓洪印务有限公司	中学英语本	/	ZY-16K P32	2017/07/03	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
230	射洪市	射洪县沱牌镇博美体育用品商行	义乌市小鱼儿文化用品有限公司	软头水彩笔	小鱼儿	24色	2019.01.22	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位名称)	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
231	射洪市	射洪市沱牌镇税家商店	温州市骏达文具有限公司	可洗水彩笔	初晨	18色	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
232	射洪市	射洪县沱牌镇广惠花园商店	射洪宏大印刷厂	习字本	/	XZ-32K	2017.04	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
233	射洪市	射洪县星期天富强文具店	蓬安县园丁印刷厂	学生簿	/	X-16K	2018年07月	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
234	射洪市	射洪县货郎先生百货经营部	浙江久灵进出口贸易有限公司	小黄人水彩笔(12色)	源动力	12色	2017/12/05	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
235	射洪市	射洪县货郎先生百货经营部	四川省崇州市正兴印刷厂	拼音本	正鑫	787×1092(mm)(18开)	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
236	射洪市	射洪县货郎先生百货经营部	四川博宥印务有限责任公司	拼音本	/	787×1092(mm)1/32	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
237	射洪市	射洪县管家钢材经营部	宁夏申银特钢股份有限公司	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	/	Φ20mm	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
238	射洪市	经营者:胥洪晏	/	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	X G	Φ14mm	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
239	射洪市	射洪君临建材有限公司	射洪君临建材有限公司	钢筋混凝土排水管(刚性接头平口管)	/	300×2000(mm)	2020/10/17	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
240	射洪市	射洪市洋溪镇罗家坝预制场	射洪市洋溪镇罗家坝预制场	钢筋混凝土排水管(刚性接头平口管)	/	400×2000(mm)	2020/10/28	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
241	射洪市	射洪县长江水泥管制品厂	射洪县长江水泥管制品厂	钢筋混凝土排水管(刚性接头平口管)	/	300×2000(mm)	2020/06/15	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
242	射洪市	射洪县才伦建材有限公司	射洪县才伦建材有限公司	冷轧带肋钢筋	CL	Φ10mm	2020/9/22	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
243	射洪市	射洪县才伦建材有限公司	射洪县才伦建材有限公司	冷轧带肋钢筋	CL	Φ8mm	2020/9/26	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位名称)	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
244	射洪市	经营者: 杨建华	四川中财管道有限公司	PVC-U 排水管	中 财	d_n 50 mm	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
245	射洪市	经营者: 杨 杰	成都兴东电新材料科技有限公司	PVC-U 排水管	东 电	Φ50×2.0 mm	2020/09/14 07: 28 (J8)	不合格	密度	遂宁市产品质量监督检验所	
246	射洪市	射洪市瞿河镇闵川建材经营部	成都川行科技塑业有限公司	PVC-U 排水管	川行牌	d_n 75×e_n 2.3 mm	2020/09/28 12: 28 (SJ15)	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
247	射洪市	四川省射洪川中建材有限公司	四川省射洪川中建材有限公司	热轧带肋钢筋	KF	Φ25mm×9m	2020年4月30日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
248	射洪市	四川省射洪川中建材有限公司	四川省射洪川中建材有限公司	热轧带肋钢筋	KF	Φ12mm×9m	2020年08月27日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
249	射洪市	射洪令坤装饰装修工程有限公司	四川龙展跃新材料科技有限公司	SBS聚酯胎改性沥青防水卷材	双龙天骄	SBS I PY PE PE 4	2020年9月24日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
250	射洪市	射洪市建霞建材经营部	成都大邑县飞翎化工防水材料厂	SBS改性沥青防水卷材	飞 翎	SBS I G PE PE 3 10	2020-09-22	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
251	射洪市	射洪县常全建材经营部	重庆永荣青鹏水泥有限公司	普通硅酸盐水泥	青鹏	50kg/袋	2020/07/27	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
252	射洪市	经营者: 邓 平	四川省女娲建材有限公司	复合硅酸盐水泥	女娲	50kg/袋	2020/07/16	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
253	射洪市	射洪县宏远建材化工有限责任公司	射洪县宏远建材化工有限责任公司	普通硅酸盐水泥	宇基	散装	2020年7月18日	不合格	烧失量(质量分数)	遂宁市产品质量监督检验所	整改后复查合格
254	射洪市	射洪佳禄水泥有限公司	射洪佳禄水泥有限公司	普通硅酸盐水泥	/	散装	2020年7月21日	不合格	烧失量(质量分数)	遂宁市产品质量监督检验所	整改后复查合格
255	射洪市	射洪县沱牌镇敬勇庄稼门市部	青海云天化国际化肥有限公司	尿素	云天化	40kg/袋	2020/10/16	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
256	射洪市	射洪县沱牌镇敬勇庄稼门市部	陕西渭河重化工有限责任公司	尿素	渭 河	40kg/袋	2020/01/25	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位)名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
257	射洪市	射洪县沱牌镇燕军农资店	四川美青化工有限公司	尿素	美青	40kg/袋	2020年10月31日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
258	射洪市	射洪县海天涂料有限公司	射洪县海天涂料有限公司	688钢化水晶墙漆王(建筑室内用腻子粉)	海天	20kg/袋	/	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
259	射洪市	四川继知印务有限公司	四川继知印务有限公司	16K-作业本	/	185×260mm	2020年6月29日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
260	射洪市	射洪县城东印刷厂	射洪县城东印刷厂	作业本	/	X•ZY/16K	2020年6月28日	合格	/	遂宁市产品质量监督检验所	
261	射洪市	四川安浪家纺有限责任公司	四川安浪家纺有限责任公司	精梳棉胎	安浪	1.5kg 200×145 (cm)	2020. 6. 9	合格	/	遂宁市纤维检验所	
262	射洪市	四川安浪家纺有限责任公司	四川安浪家纺有限责任公司	精梳棉胎	安浪	2.0kg 200×145 (cm)	2020. 6. 9	合格	/	遂宁市纤维检验所	
263	射洪市	四川华纺银华有限责任公司	四川华纺银华有限责任公司	120支全棉贡缎800T四件套	海蒂斯曼	被套: 200×230 (cm) 枕套: 48×74 (cm) 床单: 250×245 (cm)	2020. 6	合格	/	遂宁市纤维检验所	
264	射洪市	四川华纺银华有限责任公司	四川华纺银华有限责任公司	精梳棉涤混纺本色布	银银	523.5×291.5 (根/10cm) 160cm	2020. 6	合格	/	遂宁市纤维检验所	
265	射洪市	四川佐鲁银华纺织有限责任公司	四川佐鲁银华纺织有限责任公司	棉本色布	/	500×299 (根/10cm) 234cm	2020. 6	合格	/	遂宁市纤维检验所	
266	高新区	遂宁市益生服装有限公司	遂宁市益生服装有限公司	校服(上装)	yisheng	180/92	2020. 3	合格	/	遂宁市纤维检验所	
267	安居区	四川省瑜凯纺织有限公司	四川省瑜凯纺织有限公司	普梳涤与棉混纺本色布	/	405×214 (根/10cm) 160cm 28.1tex	2020	合格	/	遂宁市纤维检验所	
268	高新区	遂宁市益生服装有限公司	遂宁市益生服装有限公司	校服(上装)	yisheng	155/77	2020. 4	合格	/	遂宁市纤维检验所	
269	经开区	遂宁市新绿洲印染有限公司	遂宁市新绿洲印染有限公司	普梳涤与棉混纺印染布	/	449×217 (根/10cm) 145cm	2020. 6	合格	/	遂宁市纤维检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位名称)	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
270	高新区	四川梦行服装有限责任公司	四川梦行服装有限责任公司	学生服	/	上装: 160/88 下装: 160/70	2020.5	合格	/	遂宁市纤维检验所	
271	高新区	四川梦行服装有限责任公司	四川梦行服装有限责任公司	学生服(上装)	/	150/80	2020.5	合格	/	遂宁市纤维检验所	
272	安居区	遂宁市喜利达服装厂	遂宁市喜利达服装厂	学生服(下装)	/	170/72A	2020.5.26	合格	/	遂宁市纤维检验所	
273	安居区	遂宁市喜利达服装厂	遂宁市喜利达服装厂	学生服(上装)	/	170/92A	2020.5.26	合格	/	遂宁市纤维检验所	
274	安居区	四川省俊宇服装有限公司	四川省俊宇服装有限公司	学生服(上装)	俊宇优诚	175/83	2020.6	合格	/	遂宁市纤维检验所	
275	安居区	四川省俊宇服装有限公司	四川省俊宇服装有限公司	学生服(下装)	俊宇优诚	175/83	2020.6	合格	/	遂宁市纤维检验所	
276	射洪市	射洪县腾飞服装厂	射洪县腾飞服装厂	学生服(上装)	/	165/77	2020.3	合格	/	遂宁市纤维检验所	
277	射洪市	射洪县腾飞服装厂	射洪县腾飞服装厂	学生服(下装)	/	165/77	2020.3	合格	/	遂宁市纤维检验所	
278	射洪市	四川省射洪县金旺服装厂	四川省射洪县金旺服装厂	学生服(上装)	/	170/96	2020.5	合格	/	遂宁市纤维检验所	
279	射洪市	四川省射洪县金旺服装厂	四川省射洪县金旺服装厂	学生服(下装)	/	170	2020.5	合格	/	遂宁市纤维检验所	
280	经开区	四川蜀峰印染有限公司	四川蜀峰印染有限公司	普梳涤与棉混纺印染布	/	543×252(根/10cm) 151cm	2020.6	合格	/	遂宁市纤维检验所	
281	经开区	遂宁锦华纺织有限公司	遂宁锦华纺织有限公司	精梳棉涤混纺本色布	涪江	511.8×315(根/10cm) 157cm	2020.6	合格	/	遂宁市纤维检验所	
282	船山区	遂宁市迪枫服装有限公司	遂宁市迪枫服装有限公司	医生服	/	M160	2020.6	合格	/	遂宁市纤维检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位)名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
283	船山区	遂宁市迪枫服装有限公司	遂宁市迪枫服装有限公司	病员服(套装)	/	XL	2020.6	合格	/	遂宁市纤维检验所	
284	安居区	遂宁锦丽纺织有限公司	遂宁锦丽纺织有限公司	普梳涤与棉混纺本色布	/	405.6×208.7(根/10cm) 159.5cm	2020.6	合格	/	遂宁市纤维检验所	
285	经开区	遂宁市蔚森服装有限公司	遂宁市蔚森服装有限公司	医护服	/	170/92A	2020.7	合格	/	遂宁市纤维检验所	
286	经开区	遂宁市蔚森服装有限公司	遂宁市蔚森服装有限公司	被套	/	210×140(cm)	2020.7	合格	/	遂宁市纤维检验所	
287	船山区	遂宁市卫康制衣厂	遂宁市卫康制衣厂	病员服(套装)	/	170/92A	2020.7	合格	/	遂宁市纤维检验所	
288	河东新区	遂宁市河东新区金雁床上用品经营部	遂宁市河东新区金雁床上用品经营部	梳棉胎	/	1.5kg 90×200(cm)	2020.7	合格	/	遂宁市纤维检验所	
289	河东新区	遂宁市河东新区金雁床上用品经营部	遂宁市河东新区金雁床上用品经营部	梳棉胎	/	2.0kg 150×200(cm)	2020.7	合格	/	遂宁市纤维检验所	
290	射洪市	四川千丝缘服饰有限公司	四川千丝缘服饰有限公司	棉衣裤	/	170/92A	2002.7	合格	/	遂宁市纤维检验所	
291	射洪市	四川千丝缘服饰有限公司	四川千丝缘服饰有限公司	保暖服	/	大号	2002.7	合格	/	遂宁市纤维检验所	
292	经开区	遂宁市开发区雪贝丝床上用品销售部	遂宁市开发区雪贝丝床上用品销售部	被芯	/	150×200(cm) 1.5kg	2020.5	合格	/	遂宁市纤维检验所	
293	经开区	遂宁市开发区雪贝丝床上用品销售部	遂宁市开发区雪贝丝床上用品销售部	被芯	/	200×230(cm) 2.4kg	2020.6	合格	/	遂宁市纤维检验所	
294	射洪市	射洪县惠宇百货经营部	广州写生服装有限公司	男装短袖T恤	写生	185/100A xxl	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
295	射洪市	射洪县惠宇百货经营部	宁波雅戈尔服饰有限公司	衬衫	YOUNGOR	170/84A	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位名称)	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
296	射洪市	射洪县惠宇百货经营部	绫致时装(天津)有限公司	水洗短裤	JAKE JONES	180/84A (L)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
297	船山区	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司遂宁新都	上海卡帕体育用品有限公司	短袖圆领T恤	卡帕	175/96A	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
298	船山区	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司遂宁新都	广东在云端户外用品有限公司	男式短袖T恤衫	Jeep	180/100B	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
299	船山区	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司遂宁新都	圣弗莱(福建)户外用品有限公司	男式圆领短袖T恤衫	圣佛莱	170/88A	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
300	蓬溪县	蓬溪县赤城镇大布山男装店	石狮市大布山服饰有限公司	休闲裤	大布山	175/84A (32)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
301	蓬溪县	蓬溪县赤城镇以纯服装店	东莞市以纯集团有限公司	男装梭织磨毛橡筋腰束脚九分裤	以纯	175/76A	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
302	蓬溪县	蓬溪县赤城镇重来服饰店	浙江森马服饰股份有限公司	男装休闲衬衫	WEMIR	170/88A	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
303	河东新区	遂宁市河东新区爱时尚服装店	广东爱依服商贸有限公司	梭织背心裙	爱依服	155/80A (S)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
304	河东新区	遂宁市河东新区三川一禾服装店	广东宜本川禾服饰品牌管理有限公司	男士套头带帽时尚外套	三川一禾	185/104A (xxL)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
305	河东新区	遂宁市河东新区述榕服装店	广州尚谷商贸有限公司	松紧休闲(裤)	尚谷	170/80A	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
306	大英县	绫致时装(天津)有限公司遂宁第五销售部	绫致时装(天津)有限公司	连衣裙	(CHOICE) 维沙曼	160/80A (S)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
307	大英县	绫致时装(天津)有限公司遂宁第五销售部	绫致时装(天津)有限公司	衬衫	杰克琼斯	175/96A (M/41)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
308	蓬溪县	蓬溪县新阳春服装有限公司	蓬溪县新阳春服装有限公司	学生服	/	165/78	2020.4.9	合格	/	遂宁市纤维检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位名称)	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
309	蓬溪县	蓬溪县新阳春服装有限公司	蓬溪县新阳春服装有限公司	学生服	/	165/86	2020.4.3	合格	/	遂宁市纤维检验所	
310	经开区	遂宁市博华纺织有限公司	遂宁市博华纺织有限公司	涤与棉混纺色织布	/	315×275.5(根/10cm) 112cm	2020.4	合格	/	遂宁市纤维检验所	
311	经开区	遂宁市机电职业技术学校	遂宁市河东新区金雁床上用品经营部	棉胎	/	1.0kg 150×200 (cm)	2020.7	合格	/	遂宁市纤维检验所	
312	经开区	遂宁市机电职业技术学校	遂宁市河东新区金雁床上用品经营部	棉胎	/	1.5kg 150×200 (cm)	2020.7	合格	/	遂宁市纤维检验所	
313	经开区	遂宁市机电职业技术学校	遂宁市河东新区金雁床上用品经营部	棉胎	/	2.0kg 80×190 (cm)	2020.7	合格	/	遂宁市纤维检验所	
314	经开区	遂宁市机电职业技术学校	成都星思宇家纺有限公司	被套	/	/	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
315	经开区	遂宁市机电职业技术学校	成都星思宇家纺有限公司	床单	/	/	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
316	经开区	遂宁东辰荣兴国际学校	成都盛鑫床上用品有限公司	棉胎	盛鑫舒	1.5kg 200×145 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
317	经开区	遂宁东辰荣兴国际学校	成都盛鑫床上用品有限公司	棉胎	盛鑫舒	1.5kg 200×90 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
318	经开区	遂宁东辰荣兴国际学校	成都盛鑫床上用品有限公司	被套	盛鑫舒	150×210 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
319	安居区	遂宁市安居育才中学校	四川古丽娜棉纺制品有限公司	枕套	国君	48×72 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
320	安居区	遂宁市安居育才中学校	四川古丽娜棉纺制品有限公司	床单	国君	160×210 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
321	安居区	遂宁市安居育才中学校	四川古丽娜棉纺制品有限公司	被套	国君	155×210 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位)名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
322	安居区	遂宁市安居育才中学校	古丽娜棉纺制品有限公司	棉胎	国君	2.5kg 1500×2050 (mm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
323	安居区	遂宁市安居育才中学校	古丽娜棉纺制品有限公司	棉胎	国君	2.0kg 900×2000 (mm)	/	不合格	13mm及以下的短纤维含量 (%)	遂宁市纤维检验所	
324	安居区	遂宁市安居育才中学校	古丽娜棉纺制品有限公司	棉胎	国君	1.5kg 1500×2050 (mm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
325	经开区	遂宁东辰荣兴国际学校	成都盛鑫床上用品有限公司	床单	盛鑫舒	120×210 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
326	经开区	遂宁东辰荣兴国际学校	成都市蓝鸟服装有限公司	校服(上装)	BLUEBIRD	185	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
327	经开区	遂宁东辰荣兴国际学校	成都市蓝鸟服装有限公司	校服(下装)	BLUEBIRD	185/80A	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
328	安居区	四川省遂宁市安居第一高级中学	成都市梦枝源家纺有限公司	棉胎	真梦枝源	1.5kg 900×2000 (mm)	2020.8.18	合格	/	遂宁市纤维检验所	
329	安居区	四川省遂宁市安居第一高级中学	成都市梦枝源家纺有限公司	棉胎	真梦枝源	1.5kg 1500×2050 (mm)	2020.3.16	合格	/	遂宁市纤维检验所	
330	安居区	四川省遂宁市安居第一高级中学	成都市梦枝源家纺有限公司	棉胎	真梦枝源	1.0kg 1500×2000 (mm)	2020.8.18	合格	/	遂宁市纤维检验所	
331	安居区	四川省遂宁市安居第一高级中学	成都市梦枝源家纺有限公司	床单	真梦枝源	1500×2100 (mm)	2020.4.15	合格	/	遂宁市纤维检验所	
332	安居区	四川省遂宁市安居第一高级中学	成都市梦枝源家纺有限公司	被套	真梦枝源	1500×2100 (mm)	2020.4.15	合格	/	遂宁市纤维检验所	
333	船山区	四川省遂宁市第二中学校	四川安浪家纺有限责任公司	棉胎	安浪	1.5kg 200×140 (cm)	2020.7	合格	/	遂宁市纤维检验所	
334	船山区	四川省遂宁市第二中学校	四川安浪家纺有限责任公司	棉胎	安浪	1.5kg 200×90 (cm)	2020.7	合格	/	遂宁市纤维检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位)名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
335	船山区	四川省遂宁市第二中学校	四川安浪家纺有限责任公司	床单	安浪	210×115 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
336	船山区	四川省遂宁市第二中学校	四川安浪家纺有限责任公司	被套	安浪	210×150 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
337	船山区	四川省遂宁市第一中学校	四川安浪家纺有限责任公司	精梳棉胎	安浪	1.5kg 200×140 (cm)	2020.8	合格	/	遂宁市纤维检验所	
338	船山区	四川省遂宁市第一中学校	四川安浪家纺有限责任公司	精梳棉胎	安浪	1.5kg 200×90 (cm)	2020.8	合格	/	遂宁市纤维检验所	
339	船山区	四川省遂宁市第六中学	四川省绵竹市旭阳冉冉家纺有限公司	梳棉胎	旭阳冉冉	1.5kg 98×200 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
340	船山区	四川省遂宁市第六中学	四川省绵竹市旭阳冉冉家纺有限公司	梳棉胎	旭阳冉冉	2.0kg 150×210 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
341	船山区	四川省遂宁市第六中学	冉冉家纺有限公司	枕套	/	65×43 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
342	船山区	四川省遂宁市第六中学	冉冉家纺有限公司	床单	/	210×110 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
343	船山区	四川省遂宁市第六中学	冉冉家纺有限公司	被套	/	215×155 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
344	船山区	四川师范大学附属遂州实验学校	成都市欣悦床上用品有限公司	棉胎	欣悦	2.0kg 900×1900 (mm)	2020.8.14	合格	/	遂宁市纤维检验所	
345	船山区	四川师范大学附属遂州实验学校	成都市欣悦床上用品有限公司	棉胎	欣悦	2.5kg 1500×2050 (mm)	2020.4.18	合格	/	遂宁市纤维检验所	
346	船山区	四川师范大学附属遂州实验学校	成都市欣悦床上用品有限公司	床单	欣悦	1500×2100 (mm)	2020.4.17	合格	/	遂宁市纤维检验所	
347	船山区	四川师范大学附属遂州实验学校	成都市欣悦床上用品有限公司	被套	欣悦	1500×2100 (mm)	2020.4.2	合格	/	遂宁市纤维检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位)名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
348	船山区	四川省遂宁市第一中学校	四川安浪家纺有限责任公司	床单	安浪	210×115 (cm)	2020.7	合格	/	遂宁市纤维检验所	
349	船山区	四川省遂宁市第一中学校	四川安浪家纺有限责任公司	被套	安浪	210×150 (cm)	2020.7	合格	/	遂宁市纤维检验所	
350	船山区	遂宁市第七中学校	广汉市顺意棉业有限公司	三件套(床单)	顺意	110×205 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
351	船山区	遂宁市第七中学校	广汉市顺意棉业有限公司	梳棉胎	顺意	2.0kg 150×200 (cm)	2020.4	合格	/	遂宁市纤维检验所	
352	船山区	遂宁市第七中学校	广汉市顺意棉业有限公司	三件套(被套)	顺意	150×205 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
353	船山区	遂宁市第七中学校	广汉市顺意棉业有限公司	梳棉胎	顺意	2.0kg 90×200 (cm)	2020.5	合格	/	遂宁市纤维检验所	
354	船山区	遂宁市第七中学校	广汉市顺意棉业有限公司	三件套(枕套)	顺意	42×60 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
355	河东新区	遂宁中学外国语实验学校	古丽娜棉纺制品有限公司	棉胎	GUO JUN	2.0kg 1500×2050 (mm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
356	河东新区	遂宁中学外国语实验学校	古丽娜棉纺制品有限公司	棉胎	GUO JUN	1.5kg 900×2000 (mm)	/	不合格	13mm及以下的短纤维含量(%)	遂宁市纤维检验所	
357	河东新区	遂宁中学外国语实验学校	金牛区鑫古丽床上用品	床单	国君	120×220 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
358	河东新区	遂宁中学外国语实验学校	金牛区鑫古丽床上用品	被套	国君	155×210 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
359	大英县	四川省大英中学	/	全棉三件套	/	5×6	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
360	大英县	四川省大英中学	成都鸿福棉业有限公司	棉胎	吉祥家美	2.0kg 0.9×2.0 (m)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位)名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
361	大英县	四川省大英中学	成都鸿福棉业有限公司	棉胎	吉祥家美	1.5kg 1.5×2.0 (m)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
362	船山区	遂宁应用高级技工学校	遂宁市河东新区金雁床上用品经营部	棉胎	/	2.5kg 150×200 (cm)	2020.8	合格	/	遂宁市纤维检验所	
363	船山区	遂宁应用高级技工学校	遂宁市河东新区金雁床上用品经营部	棉胎	/	1.75kg 80×200 (cm)	2020.8	合格	/	遂宁市纤维检验所	
364	射洪市	四川省射洪县射洪中学外国语实验学校	射洪县腾飞服装厂	迷彩服(下装)	/	175/80	2020.8	合格	/	遂宁市纤维检验所	
365	河东新区	遂州外国语小学校	成都鸿福棉业有限公司	棉胎	吉祥家美	2.0kg 1.5×2.0 (m)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
366	河东新区	遂州外国语小学校	成都鸿福棉业有限公司	棉胎	吉祥家美	1.5kg 0.8×2.0 (m)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
367	河东新区	遂州外国语小学校	海门市飞龙印染有限公司	纯棉三件套	裕香	被套: 150×205 (cm) 床单: 100×200 (cm) 枕套: 43×65 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
368	安居区	四川省遂宁市西眉中学	成都鸿福棉业有限公司	棉胎	吉祥家美	1.5kg 1.5×2.0 (m)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
369	安居区	四川省遂宁市西眉中学	成都鸿福棉业有限公司	棉胎	吉祥家美	2.0kg 1.2×2.0 (m)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
370	安居区	四川省遂宁市西眉中学	成都鸿福棉业有限公司	被套	吉祥家美	150×205 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
371	安居区	四川省遂宁市西眉中学	成都鸿福棉业有限公司	床单	吉祥家美	150×205 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
372	安居区	安居区金雁床上用品加工厂	安居区金雁床上用品加工厂	棉胎	/	2.0kg 150×200 (cm)	2020.8	合格	/	遂宁市纤维检验所	
373	安居区	安居区金雁床上用品加工厂	安居区金雁床上用品加工厂	棉胎	/	1.5kg 90×200 (cm)	2020.8	合格	/	遂宁市纤维检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位名称)	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
374	船山区	四川省遂宁高级实验学校	广汉市顺意棉业有限公司	棉胎	顺意	1.5kg 200×90 (cm)	2020.5	合格	/	遂宁市纤维检验所	
375	船山区	四川省遂宁高级实验学校	广汉市顺意棉业有限公司	棉胎	顺意	2.0kg 150×200 (cm)	2020.4	合格	/	遂宁市纤维检验所	
376	船山区	四川省遂宁高级实验学校	广汉市顺意棉业有限公司	三件套(被套)	顺意	150×205 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
377	船山区	四川省遂宁高级实验学校	广汉市顺意棉业有限公司	三件套(床单)	顺意	110×205 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
378	船山区	四川省遂宁高级实验学校	广汉市顺意棉业有限公司	三件套(枕套)	顺意	42×60 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
379	河东新区	遂宁安居育才卓同国际学校	古丽娜棉纺制品有限公司	棉胎	国君	2.5kg 1500×2050 (mm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
380	河东新区	遂宁安居育才卓同国际学校	古丽娜棉纺制品有限公司	棉胎	国君	1.5kg 1500×2050 (mm)	2016.6.26	合格	/	遂宁市纤维检验所	
381	河东新区	遂宁安居育才卓同国际学校	古丽娜棉纺制品有限公司	棉胎	国君	2.0kg 900×2050 (mm)	/	不合格	13mm及以下的短纤维含量(%)	遂宁市纤维检验所	
382	河东新区	遂宁安居育才卓同国际学校	金牛区鑫古丽床上用品经营部	床单	国君	120×220 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
383	河东新区	遂宁安居育才卓同国际学校	金牛区鑫古丽床上用品经营部	被套	国君	150×205 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
384	经开区	遂宁绿然国际学校	四川安浪家纺有限责任公司	精梳棉胎	安浪	2.5kg 200×140 (cm)	2018.7	合格	/	遂宁市纤维检验所	
385	经开区	遂宁绿然国际学校	重庆法诗顿服饰集团有限公司	T恤	/	150	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
386	经开区	遂宁绿然国际学校	四川安浪家纺有限责任公司	精梳棉胎	安浪	1.5kg 200×90 (cm)	2019.7	合格	/	遂宁市纤维检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位名称)	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
387	经开区	遂宁绿然国际学校	重庆法诗顿服饰集团有限公司	短裤	/	150	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
388	经开区	遂宁绿然国际学校	四川安浪家纺有限责任公司	床单	安浪	200×135 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
389	经开区	遂宁绿然国际学校	四川安浪家纺有限责任公司	被套	安浪	205×150 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
390	蓬溪县	蓬溪绿然国际学校	重庆法诗顿服饰集团有限公司	衬衣	Method of pocrisy	165	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
391	蓬溪县	蓬溪绿然国际学校	重庆法诗顿服饰集团有限公司	短裤	Method of pocrisy	165	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
392	蓬溪县	蓬溪绿然国际学校	四川安浪家纺有限责任公司	精梳棉胎	安浪	2.5kg 2000×1500 (mm)	2019.1	合格	/	遂宁市纤维检验所	
393	蓬溪县	蓬溪绿然国际学校	四川安浪家纺有限责任公司	精梳棉胎	安浪	1.5kg 200×90 (cm)	2019.1	合格	/	遂宁市纤维检验所	
394	蓬溪县	蓬溪绿然国际学校	四川安浪家纺有限责任公司	床单	安浪	200×135 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
395	蓬溪县	蓬溪绿然国际学校	四川安浪家纺有限责任公司	被套	安浪	205×150 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
396	船山区	遂宁市职业技术学校	四川安浪家纺有限责任公司	棉胎	安浪	1.5kg 200×90 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
397	船山区	遂宁市职业技术学校	四川安浪家纺有限责任公司	棉胎	安浪	1.5kg 200×148 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
398	船山区	遂宁市职业技术学校	四川安浪家纺有限责任公司	床单	安浪	210×115 (cm)	2020.7	合格	/	遂宁市纤维检验所	
399	船山区	遂宁市职业技术学校	四川安浪家纺有限责任公司	被套	安浪	210×150 (cm)	2020.8	合格	/	遂宁市纤维检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位)名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
400	射洪市	四川省射洪县金华中学	四川安浪家纺有限责任公司	棉胎	安浪	2.0kg 200×140 (cm)	2020.7	合格	/	遂宁市纤维检验所	
401	射洪市	四川省射洪县金华中学	四川安浪家纺有限责任公司	被套	安浪	210×150 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
402	射洪市	四川省射洪县金华中学	四川安浪家纺有限责任公司	床单	安浪	210×115 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
403	射洪市	射洪绿然国际学校	四川安浪家纺有限责任公司	棉胎	安浪	1.5kg 200×90 (cm)	2019	合格	/	遂宁市纤维检验所	
404	射洪市	射洪绿然国际学校	/	学生服(冲锋衣)	法诗顿	150	/	不合格	纤维成分及含量(里料)	遂宁市纤维检验所	
405	射洪市	射洪绿然国际学校	四川安浪家纺有限责任公司	被套	安浪	205×150 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
406	射洪市	射洪绿然国际学校	四川安浪家纺有限责任公司	床单	安浪	200×135 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
407	射洪市	射洪绿然国际学校	重庆校贝贝服饰有限公司	女校服	校贝贝	155/80	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
408	射洪市	四川省射洪中学校	射洪县腾飞服装厂	被套	/	1500×2000 (mm)	2020.8	合格	/	遂宁市纤维检验所	
409	射洪市	四川省射洪中学校	射洪县腾飞服装厂	床单	/	1500×2000 (mm)	2020.8	合格	/	遂宁市纤维检验所	
410	射洪市	射洪市第一初级中学	四川安浪家纺有限责任公司	精梳棉胎	安浪	2.0kg 200×90 (cm)	2020.8	合格	/	遂宁市纤维检验所	
411	射洪市	射洪市第一初级中学	四川安浪家纺有限责任公司	床单	安浪	210×120 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
412	射洪市	射洪市第一初级中学	四川安浪家纺有限责任公司	被套	安浪	210×150 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位名称)	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
413	射洪市	射洪市城西学校	四川省三台新川棉花有限责任公司	棉胎	寒思	1.5kg 2000×900 (mm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
414	射洪市	射洪市城西学校	射洪县腾飞服装厂	学生服(上装)	/	165/77	2020.4	合格	/	遂宁市纤维检验所	
415	射洪市	射洪市城西学校	四川省三台新川棉花有限责任公司	床单	寒思	210×120 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
416	射洪市	射洪市城西学校	四川省三台新川棉花有限责任公司	被套	寒思	205×150 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
417	射洪市	射洪市城西学校	射洪县腾飞服装厂	学生服(下装)	/	165/77	2020.4	合格	/	遂宁市纤维检验所	
418	射洪市	射洪县腾飞服装厂	射洪县腾飞服装厂	床单	/	1500×2000 (mm)	2020.7	合格	/	遂宁市纤维检验所	
419	射洪市	四川省射洪县射洪中学外国语实验学校	射洪县腾飞服装厂	被套	/	1500×2000 (mm)	2020.7	合格	/	遂宁市纤维检验所	
420	射洪市	四川省射洪县射洪中学外国语实验学校	射洪县腾飞服装厂	床单	/	1500×2000 (mm)	2020.7	合格	/	遂宁市纤维检验所	
421	射洪市	四川省射洪县射洪中学外国语实验学校	射洪县腾飞服装厂	学生服(上装)	/	175/80	2020.4	合格	/	遂宁市纤维检验所	
422	射洪市	四川省射洪县射洪中学外国语实验学校	射洪县腾飞服装厂	学生服(下装)	/	175/80	2020.4	合格	/	遂宁市纤维检验所	
423	射洪市	四川省射洪县射洪中学外国语实验学校	射洪县腾飞服装厂	迷彩服(上装)	/	175/80	2020.8	合格	/	遂宁市纤维检验所	
424	大英县	大英县蓬莱镇太吉小学校	四川梦行服装有限责任公司	枕套	/	65×45 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
425	大英县	大英县蓬莱镇太吉小学校	四川省绵竹旭阳冉冉家纺有限公司	棉胎	旭阳冉冉	2.0kg 150×210 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位名称)	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
426	大英县	大英县蓬莱镇太吉小学校	四川省绵竹旭阳冉冉家纺有限公司	棉胎	旭阳冉冉	1.5kg 90×200 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
427	大英县	大英县蓬莱镇太吉小学校	四川梦行服装有限责任公司	床单	/	210×110 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
428	大英县	大英县蓬莱镇太吉小学校	四川梦行服装有限责任公司	被套	/	215×155 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
429	射洪市	射洪市复兴镇初级中学	射洪县腾飞服装厂	床单	/	1500×2000 (mm)	2020.8	合格	/	遂宁市纤维检验所	
430	安居区	遂宁市白马中学校	遂宁市益生服装有限公司	床上用品	/	被套: 150×205 (cm) 床单: 155×205 (cm) 枕套: 45×75 (cm)	2020.8	合格	/	遂宁市纤维检验所	
431	安居区	遂宁市白马中学校	成都鸿福棉业有限公司	棉胎	吉祥家美	1.5kg 1.5×2.0 (m)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
432	射洪市	射洪市复兴镇初级中学	射洪县腾飞服装厂	被套	/	1500×2000 (mm)	2020.8	合格	/	遂宁市纤维检验所	
433	射洪市	射洪市复兴镇中心小学校	射洪县腾飞服装厂	床单	/	1500×2000 (mm)	2020.8	合格	/	遂宁市纤维检验所	
434	射洪市	射洪市复兴镇中心小学校	射洪县腾飞服装厂	被套	/	1500×2000 (mm)	2020.8	合格	/	遂宁市纤维检验所	
435	射洪市	射洪市洋溪镇新溪初级中学	射洪县腾飞服装厂	床单	/	1500×2000 (mm)	2020.8	合格	/	遂宁市纤维检验所	
436	射洪市	射洪市洋溪镇新溪初级中学	射洪县腾飞服装厂	被套	/	1500×2000 (mm)	2020.8	合格	/	遂宁市纤维检验所	
437	射洪市	射洪市洋溪镇新溪初级中学	射洪县腾飞服装厂	枕套	/	480×750 (mm)	2020.8	合格	/	遂宁市纤维检验所	
438	射洪市	射洪县经济开发区第一初级中学	射洪县腾飞服装厂	床单	/	1500×2000 (mm)	2020.8	合格	/	遂宁市纤维检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位名称)	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
439	射洪市	射洪县经济开发区第一初级中学	射洪县腾飞服装厂	枕套	/	480×750 (mm)	2020.8	合格	/	遂宁市纤维检验所	
440	射洪市	射洪市涪西镇中心小学校	射洪县腾飞服装厂	床单	/	1500×2000 (mm)	2020.8	合格	/	遂宁市纤维检验所	
441	射洪市	射洪市涪西镇中心小学校	射洪县腾飞服装厂	被套	/	1500×2000 (mm)	2020.8	合格	/	遂宁市纤维检验所	
442	射洪市	射洪沱牌实验学校	射洪县腾飞服装厂	床上用品三件套	/	被套: 1500×2000 (mm) 床单: 1500×2000 (mm) 枕套: 480×730 (mm)	2020.8	合格	/	遂宁市纤维检验所	
443	蓬溪县	四川省蓬溪县任隆中学	四川梦思烨家纺有限责任公司	枕套	梦思烨	450×700 (mm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
444	蓬溪县	四川省蓬溪县任隆中学	四川梦思烨家纺有限责任公司	被套	梦思烨	1500×2100 (mm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
445	蓬溪县	四川省蓬溪县任隆中学	四川梦思烨家纺有限责任公司	床单	梦思烨	1500×2100 (mm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
446	蓬溪县	四川省蓬溪县任隆中学	四川安浪家纺有限责任公司	精梳棉胎	安浪	1.5kg 200×147 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
447	经开区	遂宁开发区添才服装厂	遂宁开发区添才服装厂	校服(上装)	/	170/84	2020.4.16	合格	/	遂宁市纤维检验所	
448	经开区	遂宁开发区添才服装厂	遂宁开发区添才服装厂	校服(下装)	/	170/72	2020.4.16	合格	/	遂宁市纤维检验所	
449	船山区	遂宁市船山区特佳服装厂	遂宁市船山区特佳服装厂	学生服(上装)	星宇箭	145/72	2020.9	合格	/	遂宁市纤维检验所	
450	射洪市	射洪县经济开发区第一初级中学	射洪县腾飞服装厂	被套	/	1500×2000 (mm)	2020.8	合格	/	遂宁市纤维检验所	
451	蓬溪县	四川省蓬溪县中等职业技术学校	四川梦行服装有限责任公司	床单	/	2100×1100 (mm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位名称)	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
452	蓬溪县	四川省蓬溪县中等职业技术学校	四川梦行服装有限责任公司	被套	/	2150×1550 (mm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
453	蓬溪县	四川省蓬溪县中等职业技术学校	四川梦行服装有限责任公司	枕套	/	650×450 (mm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
454	蓬溪县	四川省蓬溪中学校	四川安浪家纺有限责任公司	精梳棉胎	安浪	1.5kg 205×150 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
455	蓬溪县	四川省蓬溪中学校	四川安浪家纺有限责任公司	被套	/	2100×1500 (mm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
456	蓬溪县	四川省蓬溪中学校	四川安浪家纺有限责任公司	枕套	/	700×400 (mm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
457	蓬溪县	四川省蓬溪中学校	四川安浪家纺有限责任公司	床单	/	2100×1200 (mm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
458	船山区	遂宁市船山区特佳服装厂	遂宁市船山区特佳服装厂	学生服(卫裤)	星宇箭	145/72	2020.9	合格	/	遂宁市纤维检验所	
459	河东新区	四川职业技术学院	成都星思宇家纺有限公司	棉胎(垫絮)	星思宇	2.5kg 900×2000 (cm)	2019.8	合格	/	遂宁市纤维检验所	
460	河东新区	四川职业技术学院	成都星思宇家纺有限公司	被套	星思宇	2050×1500 (mm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
461	河东新区	四川职业技术学院	成都星思宇家纺有限公司	被套	星思宇	2050×1500 (mm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
462	河东新区	四川职业技术学院	成都星思宇家纺有限公司	床单	星思宇	2050×1150 (mm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
463	河东新区	四川职业技术学院	成都星思宇家纺有限公司	床单	星思宇	2050×1150 (mm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
464	河东新区	四川职业技术学院	成都星思宇家纺有限公司	枕套	星思宇	700×400 (mm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位)名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
465	河东新区	四川职业技术学院	成都星思宇家纺有限公司	枕套	星思宇	700×400 (mm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
466	射洪市	四川春鹏丝绸有限公司	四川春鹏丝绸有限公司	空调被	川春鹏	0.92kg 2000×2300 (mm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
467	射洪市	四川春鹏丝绸有限公司	四川春鹏丝绸有限公司	踏花被	川春鹏	1.98kg 2000×2300 (cm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
468	船山区	遂宁市第七中学校	成都东亨饰有限公司	学生服	/	155/84	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
469	船山区	遂宁市第七中学校	四川东亨服饰有限公司	校服(冲锋衣)	/	165/92	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
470	船山区	遂宁市第七中学校	四川东亨服饰有限公司	学生服	/	155/84	/	不合格	纤维含量(蓝色面料)、耐摩擦色牢度(湿摩)	遂宁市纤维检验所	整改后复查合格
471	大英县	大英县实验学校	四川梦行服装有限公司	学生服(下装)	/	145/58	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
472	大英县	大英县实验学校	四川梦行服装有限公司	学生服(上装)	/	145/76	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
473	安居区	遂宁市安居区第一小学校	四川省俊宇服装有限公司	学生服(上装)	俊宇优诚	135/70	2020.10	合格	/	遂宁市纤维检验所	
474	安居区	遂宁市安居区第一小学校	四川省俊宇服装有限公司	学生服(下装)	俊宇优诚	135/70	2020.10	合格	/	遂宁市纤维检验所	
475	船山区	遂宁市船山区桂花学校	蓬溪县新阳春服装有限公司	学生服(上装)	/	130/58	2020.10.22	合格	/	遂宁市纤维检验所	
476	船山区	遂宁市船山区桂花学校	蓬溪县新阳春服装有限公司	学生服(下装)	/	130/58	2020.10.22	合格	/	遂宁市纤维检验所	
477	蓬溪县	蓬溪县三凤镇小学校	蓬溪县新阳春服装有限公司	学生服(上装)	/	130/58	2019.11.13	合格	/	遂宁市纤维检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位)名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
478	蓬溪县	蓬溪县三凤镇小学校	蓬溪县新阳春服装有限公司	学生服(下装)	/	130/58	2019.11.13	合格	/	遂宁市纤维检验所	
479	射洪市	射洪沱牌实验学校	射洪县腾飞服装厂	学生服(上装)	/	175/80	2020.6	合格	/	遂宁市纤维检验所	
480	射洪市	射洪沱牌实验学校	射洪县腾飞服装厂	学生服(下装)	/	175/80	2020.6	合格	/	遂宁市纤维检验所	
481	射洪市	四川射洪经开区第一小学校	射洪县腾飞服装厂	学生服(上装)	/	125/65	2020.9	合格	/	遂宁市纤维检验所	
482	射洪市	四川射洪经开区第一小学校	射洪县腾飞服装厂	学生服(下装)	/	125/65	2020.9	合格	/	遂宁市纤维检验所	
483	射洪市	射洪市第六小学校	射洪县腾飞服装厂	学生服(上装)	/	125/65	2020.10	合格	/	遂宁市纤维检验所	
484	射洪市	射洪市第六小学校	射洪县腾飞服装厂	学生服(下装)	/	125/65	2020.10	合格	/	遂宁市纤维检验所	
485	大英县	大英县隆盛镇民主小学校	四川梦行服装有限责任公司	学生服(上装)	/	160/70	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
486	大英县	大英县隆盛镇民主小学校	四川梦行服装有限责任公司	学生服(下装)	/	165/74	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
487	射洪市	四川射洪经开区第一初级中学	射洪县腾飞服装厂	学生服(上装)	/	175/80	2020.10	合格	/	遂宁市纤维检验所	
488	射洪市	四川射洪经开区第一初级中学	射洪县腾飞服装厂	学生服(下装)	/	175/80	2020.10	合格	/	遂宁市纤维检验所	
489	船山区	四川省遂宁市第一中学	温州鸿迪服饰有限公司	校服(夏季运动套装)	鸿迪	/	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
490	船山区	四川省遂宁市第一中学	温州鸿迪服饰有限公司	校服(脱卸式外套)	鸿迪	/	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位名称)	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
491	河东新区	遂宁中学外国语实验学校	重庆新生服饰有限公司	校服(脱卸式外套)	安美吉	L	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
492	河东新区	遂宁中学外国语实验学校	重庆新生服饰有限公司	校服(夏季运动套装)	安美吉	L	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
493	蓬溪县	蓬溪县天福镇小学校	蓬溪县新阳春服装有限公司	学生服(上装)	/	125/54	2020.9.23	合格	/	遂宁市纤维检验所	
494	蓬溪县	蓬溪县天福镇小学校	蓬溪县新阳春服装有限公司	学生服(下装)	/	125/54	2020.9.23	合格	/	遂宁市纤维检验所	
495	安居区	遂宁市安居区第二小学校	四川省俊宇服装有限公司	学生服(上装)	/	115/60	2020.10	合格	/	遂宁市纤维检验所	
496	安居区	遂宁市安居区第二小学校	四川省俊宇服装有限公司	学生服(下装)	/	115/60	2020.10	合格	/	遂宁市纤维检验所	
497	大英县	大英县蓬莱镇谭伟服饰精品店	七色纺商业连锁有限公司	床上用品(全棉磨毛四件套一三聚头)	/	被套: 2300×2000(mm) 床单: 2400×2450(mm) 枕套内径: 480×740(mm) 外径: 560×820(mm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
498	射洪市	四川喜玛特超市有限公司射洪分公司	南通威柏家纺有限公司	床上用品(祖玛棉精品四件套)	听柏然	被套: 2300×2000(mm) 床单: 2500×2500(mm) 枕套: 800×500(mm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
499	蓬溪县	蓬溪邻你超市有限责任公司	成都市蓉丰床上用品有限公司	床上用品(时尚磨毛四件套)	蓉丰	被套: 2300×2000(mm) 床单: 2500×2450(mm) 枕套: 480×740(mm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
500	安居区	遂宁市安居区鸿运百惠连锁超市	彭州市天美床上用品厂	床上用品(60S贡缎四件套)(紫色纽扣款)	蓝桂纺	被套: 2300×2000(mm) 床单: 2500×2500(mm) 枕套: 480×740(mm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
501	船山区	遂宁市君利来百货有限公司明月商场	成都雅家惠家纺有限公司	床上用品(假日风情三件套)	居比路	被套: 2300×2000(mm) 床单: 2000×1500(mm) 枕套: 450×700(mm)	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位名称)	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
502	蓬溪县	蓬溪县大石镇学校	遂宁市可达服装有限公司	校服(下装)	星辰阳光	115/60	2020.9.16	合格	/	遂宁市纤维检验所	
503	蓬溪县	蓬溪县大石镇学校	遂宁市可达服装有限公司	校服(上装)	星辰阳光	115/60	2020.9.16	合格	/	遂宁市纤维检验所	
504	射洪市	射洪市瞿河镇万林小学校	射洪县腾飞服装厂	学生服(上装)	/	135/68	2020.10	合格	/	遂宁市纤维检验所	
505	射洪市	射洪市瞿河镇万林小学校	射洪县腾飞服装厂	学生服(下装)	/	135/68	2020.10	合格	/	遂宁市纤维检验所	
506	射洪市	射洪市太乙学校	射洪县腾飞服装厂	学生服(上装)	/	135/68	2020.10	合格	/	遂宁市纤维检验所	
507	射洪市	射洪市太乙学校	射洪县腾飞服装厂	学生服(下装)	/	135/68	2020.10	合格	/	遂宁市纤维检验所	
508	射洪市	射洪市涪西镇中心小学校	射洪县腾飞服装厂	学生服(上装)	/	155/74	2020.10	合格	/	遂宁市纤维检验所	
509	射洪市	射洪市涪西镇中心小学校	射洪县腾飞服装厂	学生服(下装)	/	155/74	2020.10	合格	/	遂宁市纤维检验所	
510	大英县	大英县河边初级中学	四川梦行服装有限责任公司	学生服(上装)	/	175/100	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
511	大英县	大英县河边初级中学	四川梦行服装有限责任公司	学生服(下装)	/	175/82	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
512	大英县	大英县蓬莱镇太吉小学校	四川梦行服装有限责任公司	学生服(上装)	/	125/60	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
513	大英县	大英县蓬莱镇太吉小学校	四川梦行服装有限责任公司	学生服(下装)	/	125/42	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
514	船山区	遂宁市船山区城南小学校	遂宁市船山区特佳服装厂	学生服(上装)	星宇箭	115/56	2020.10	合格	/	遂宁市纤维检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位名称)	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
515	船山区	遂宁市船山区城南小学校	遂宁市船山区特佳服装厂	学生服(下装)	星宇箭	115/56	2020.10	合格	/	遂宁市纤维检验所	
516	船山区	遂宁市船山区顺南街小学校	遂宁市船山区特佳服装厂	学生服(上装)	星宇箭	135/68	2020.10	合格	/	遂宁市纤维检验所	
517	船山区	遂宁市船山区顺南街小学校	遂宁市船山区特佳服装厂	学生服(下装)	星宇箭	135/68	2020.10	合格	/	遂宁市纤维检验所	
518	蓬溪县	四川省蓬溪县任隆中学	遂宁市开发区添才服装厂	校服(上装)	/	170/84	2020.4.16	合格	/	遂宁市纤维检验所	
519	蓬溪县	四川省蓬溪县任隆中学	遂宁市开发区添才服装厂	校服(下装)	/	170/72	2020.4.16	合格	/	遂宁市纤维检验所	
520	蓬溪县	四川省蓬溪实验中学	遂宁市开发区添才服装厂	校服(上装)	/	160/76	2020.6.21	合格	/	遂宁市纤维检验所	
521	蓬溪县	四川省蓬溪实验中学	遂宁市开发区添才服装厂	校服(下装)	/	160/64	2020.6.21	合格	/	遂宁市纤维检验所	
522	蓬溪县	蓬溪县赤城镇鱼泉小学校	四川梦行服装有限责任公司	学生服(上装)	/	125/60	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
523	蓬溪县	蓬溪县赤城镇鱼泉小学校	四川梦行服装有限责任公司	学生服(下装)	/	125/60	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
524	蓬溪县	蓬溪县蓬南镇明德小学校	蓬溪县新阳春服装有限公司	学生服(下装)	/	130/58	2020.9.23	合格	/	遂宁市纤维检验所	
525	蓬溪县	蓬溪县蓬南镇明德小学校	蓬溪县新阳春服装有限公司	学生服(上装)	/	130/58	2020.9.23	合格	/	遂宁市纤维检验所	
526	大英县	四川省大英县中等职业技术学校	遂宁市益生服装有限公司	校服(上装)	益生	165	2020.10	合格	/	遂宁市纤维检验所	
527	大英县	四川省大英县中等职业技术学校	遂宁市益生服装有限公司	校服(下装)	益生	165	2020.10	合格	/	遂宁市纤维检验所	

序号	受检企业所属区划	受检企业(单位)名称	标称生产企业名称	产品名称	产品商标	规格型号	生产日期/生产批号	抽查结果	不合格项目	承检机构	备注
528	射洪市	射洪市洋溪镇新溪初级中学	射洪县腾飞服装厂	学生服	/	165/77	2020.10	合格	/	遂宁市纤维检验所	
529	射洪市	射洪市洋溪镇初级中学	射洪县腾飞服装厂	学生服(上装)	/	175/80	2020.11	合格	/	遂宁市纤维检验所	
530	射洪市	射洪市洋溪镇初级中学	射洪县腾飞服装厂	学生服(下装)	/	175/80	2020.11	合格	/	遂宁市纤维检验所	
531	射洪市	四川省射洪市职业中专学校	射洪县腾飞服装厂	学生服(上装)	/	165/77	2020.9	合格	/	遂宁市纤维检验所	
532	大英县	大英县郪江外国语学校	遂宁市益生服装有限公司	校服(下装)	岁宁益生	120/56	2020.11	合格	/	遂宁市纤维检验所	
533	大英县	大英县郪江外国语学校	遂宁市益生服装有限公司	校服(上装)	岁宁益生	120/56	2020.11	合格	/	遂宁市纤维检验所	
534	安居区	四川省遂宁市拦江中学	遂宁市益生服装有限公司	校服(上装)	岁宁益生	160	2020.10	合格	/	遂宁市纤维检验所	
535	安居区	四川省遂宁市拦江中学	遂宁市益生服装有限公司	校服(下装)	岁宁益生	160	/	合格	/	遂宁市纤维检验所	
536	射洪市	四川省射洪市职业中专学校	射洪县腾飞服装厂	学生服(下装)	/	165/77	2020.9	合格	/	遂宁市纤维检验所	
537	射洪市	射洪市青岗镇初级中学	射洪县腾飞服装厂	学生服(下装)	/	175/80	2020.11	合格	/	遂宁市纤维检验所	
538	射洪市	射洪市青岗镇初级中学	射洪县腾飞服装厂	学生服(上装)	/	175/80	2020.11	合格	/	遂宁市纤维检验所	
539	射洪市	射洪市仁和镇初级中学	射洪县腾飞服装厂	学生服(上装)	/	165/77	2020.11	合格	/	遂宁市纤维检验所	
540	射洪市	射洪市仁和镇初级中学	射洪县腾飞服装厂	学生服(下装)	/	165/77	2020.11	合格	/	遂宁市纤维检验所	