

省市场监管局烟花爆竹产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置-引燃时间(s)		药量(g)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	爆竹（乌江大地红）	贵州百裕泰工贸有限公司	贵州省遵义市播州区乌江镇乌江社区村委办公楼	1900响	/	2023-10	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s（接收判定数Ac: 0）	4.0s~4.4s(实测不合格数:0)	单个爆竹药量≤0.2g（接收判定数Ac: 0）	0.08g~0.09g(实测不合格数:0)
2	爆竹（乌江大地红）	贵州百裕泰工贸有限公司	贵州省遵义市播州区乌江镇乌江社区村委办公楼	2480响	/	2023-10	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s（接收判定数Ac: 0）	4.4s~4.7s(实测不合格数:0)	单个爆竹药量≤0.2g（接收判定数Ac: 0）	0.07g~0.08g(实测不合格数:0)
3	组合烟花（一路发）	贵州百裕泰工贸有限公司	贵州省遵义市播州区乌江镇乌江社区村委办公楼	100发	/	2023-09	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s（接收判定数Ac: 0）	5.6s~6.3s(实测不合格数:0)	C级总装药量≤1200g（接收判定数Ac: 0）	560.0g~570.0g(实测不合格数:0)
4	组合烟花（惊天雷霸）	贵州百裕泰工贸有限公司	贵州省遵义市播州区乌江镇乌江社区村委办公楼	100发	/	2023-09	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s（接收判定数Ac: 0）	6.5s~7.0s(实测不合格数:0)	C级总装药量≤1200g（接收判定数Ac: 0）	570.0g(实测不合格数:0)
5	爆竹（奇丽电光炮）	贵州遵义奇丽烟花制造有限责任公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道梳池社区东风组	1976响	/	2023-11	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s（接收判定数Ac: 0）	3.8s~4.2s(实测不合格数:0)	单个爆竹药量≤0.2g（接收判定数Ac: 0）	0.05g~0.06g(实测不合格数:0)
6	爆竹（奇丽电光炮）	贵州遵义奇丽烟花制造有限责任公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道梳池社区东风组	1250响	/	2023-11	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s（接收判定数Ac: 0）	3.9s~4.4s(实测不合格数:0)	单个爆竹药量≤0.2g（接收判定数Ac: 0）	0.06g~0.07g(实测不合格数:0)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置-引燃时间（s）		药量（g）	
											标准值	实测值	标准值	实测值
7	组合烟花（福满前程）	贵州遵义奇丽烟花制造有限责任公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道梳池社区东风组	100发	/	2023-11	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s（接收判定数Ac: 0）	6.6s~7.0s(实测不合格数: 0)	C级总装药量≤1200g（接收判定数Ac: 0）	420.0g~430.0g(实测不合格数: 0)
8	组合烟花（一路发）	余庆县大合烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇花炮产业园区	100发	/	2023-04-26	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s（接收判定数Ac: 0）	7.0s~7.4s(实测不合格数: 0)	C级总装药量≤1200g（接收判定数Ac: 0）	450.0g~460.0g(实测不合格数: 0)
9	组合烟花（笛音闪光蕾）	余庆县大合烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇花炮产业园区	100发	/	2023-04-22	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s（接收判定数Ac: 0）	6.8s~7.3s(实测不合格数: 0)	C级总装药量≤1200g（接收判定数Ac: 0）	140.0g~150.0g(实测不合格数: 0)
10	爆竹（龙兴大地红）	余庆县龙兴烟花爆竹有限公司	余庆县龙溪镇工业集聚区花炮产业园区	1000响	/	2023-03	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s（接收判定数Ac: 0）	4.2s~4.7s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g（接收判定数Ac: 0）	0.11g~0.13g(实测不合格数: 0)
11	爆竹（龙兴大地红）	余庆县龙兴烟花爆竹有限公司	余庆县龙溪镇工业集聚区花炮产业园区	690响	/	2023-03	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s（接收判定数Ac: 0）	3.8s~4.3s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g（接收判定数Ac: 0）	0.13g~0.14g(实测不合格数: 0)
12	爆竹（飞龙富贵红）	余庆县飞龙烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪工业集聚区花炮产业园区	1080响	/	2023-03-31	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s（接收判定数Ac: 0）	3.9s~4.4s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g（接收判定数Ac: 0）	0.06g(实测不合格数: 0)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置-引燃时间 (s)		药量 (g)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
13	爆竹（飞龙富贵红）	余庆县飞龙烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪工业集聚区花炮产业园区	1500响	/	2023-05-08	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	4.1s~4.6s (实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.07g (实测不合格数: 0)
14	组合烟花（恭喜发财）	余庆县吉盛烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇工业园区	100发	/	2023-03-21	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s (接收判定数Ac: 0)	6.1s~6.7s (实测不合格数: 0)	C级总装药量≤1200g (接收判定数Ac: 0)	470.0g~480.0g (实测不合格数: 0)
15	组合烟花（震天蕾）	余庆县吉盛烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇工业园区	48发	/	2023-05-26	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s (接收判定数Ac: 0)	6.6s~7.3s (实测不合格数: 0)	C级总装药量≤1200g (接收判定数Ac: 0)	225.6g~230.4g (实测不合格数: 0)
16	爆竹（精品啄木鸟）	余庆县东瑞烟花爆竹有限责任公司	余庆县龙溪烟花爆竹产业园	580响	/	2023-07-02	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	4.5s~5.1s (实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.08g (实测不合格数: 0)
17	组合烟花（多彩好烟花）	余庆县东瑞烟花爆竹有限责任公司	余庆县龙溪烟花爆竹产业园	100发	/	2023-07-05	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s (接收判定数Ac: 0)	6.7s~7.1s (实测不合格数: 0)	C级总装药量≤1200g (接收判定数Ac: 0)	580.0g~600.0g (实测不合格数: 0)
18	组合烟花（富贵吉祥）	余庆县神龙烟花爆竹有限公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇苏羊村地统	100发	/	2023-06-29	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s (接收判定数Ac: 0)	6.4s~6.7s (实测不合格数: 0)	C级总装药量≤1200g (接收判定数Ac: 0)	1020.0g (实测不合格数: 0)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置-引燃时间 (s)		药量 (g)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
19	组合烟花 (恭喜发财)	余庆县神龙烟花爆竹有限公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇苏羊村地统	100发	/	2023-04-17	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s (接收判定数Ac: 0)	6.5s~6.9s (实测不合格数: 0)	C级总装药量≤1200g (接收判定数Ac: 0)	760.0g~770.0g (实测不合格数: 0)
20	爆竹 (精装富贵炮)	余庆县鼎盛烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇红军村	750响	/	2023-05-12	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	3.9s~4.5s (实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.07g (实测不合格数: 0)
21	爆竹 (精装富贵炮)	余庆县鼎盛烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇红军村	1500响	/	2023-05-12	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	4.1s~4.5s (实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.12g (实测不合格数: 0)
22	引火线 (带引)	余庆县天龙引火线有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇工业集聚区	520m/卷 5s/m	/	2023-05-06	燃速,水分,吸湿率,燃烧性,其他要求,热安定性	未发现不合格	/	/	/	/	/	/
23	引火线 (插引)	余庆县天龙引火线有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇工业集聚区	500m/卷 50s/m	/	2023-05-21	燃速,水分,吸湿率,燃烧性,其他要求,热安定性	未发现不合格	/	/	/	/	/	/
24	爆竹 (天娄山电光炮)	正安县和溪镇烟花爆竹厂	贵州省遵义市正安县和溪镇大坎村雄井湾	2300响	/	2023-04	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	3.3s~3.7s (实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.07g~0.08g (实测不合格数: 0)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置-引燃时间 (s)		药量 (g)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
25	爆竹（精品天娄山）	正安县和溪镇烟花爆竹厂	贵州省遵义市正安县和溪镇大坎村雄井湾	1250响	/		标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	3.4s~3.7s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.06g~0.07g(实测不合格数: 0)
26	爆竹（精品天娄山）	正安县和溪镇烟花爆竹厂	贵州省遵义市正安县和溪镇大坎村雄井湾	830响	/	2023-10	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	3.6s~4.0s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.07g~0.08g(实测不合格数: 0)
27	爆竹（天娄山电光炮）	正安县和溪镇烟花爆竹厂	贵州省遵义市正安县和溪镇大坎村雄井湾	580响	/		标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	3.4s~3.8s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.14g~0.15g(实测不合格数: 0)
28	爆竹（龙腾精品大地红）	遵义市绥阳龙腾烟花爆竹实业有限公司	贵州省遵义市绥阳县洋川镇民兴村	700响	/	2023-04	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	3.7s~4.0s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.07g~0.08g(实测不合格数: 0)
29	爆竹（龙腾精品大地红）	遵义市绥阳龙腾烟花爆竹实业有限公司	贵州省遵义市绥阳县洋川镇民兴村	850响	/	2023-04	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	3.7s~4.0s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.07g~0.08g(实测不合格数: 0)
30	爆竹（龙腾精品大地红）	遵义市绥阳龙腾烟花爆竹实业有限公司	贵州省遵义市绥阳县洋川镇民兴村	900响	/	2023-04	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	3.7s~4.2s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.08g~0.09g(实测不合格数: 0)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置-引燃时间 (s)		药量 (g)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
31	爆竹（龙腾精品大地红）	遵义市绥阳龙腾烟花爆竹实业有限公司	贵州省遵义市绥阳县洋川镇民兴村	1100响	/	2023-04	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	3.8s~4.2s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.06g~0.07g(实测不合格数: 0)
32	爆竹（鑫鹏花炮）	安顺市西秀区鑫鹏烟花爆竹有限责任公司	贵州省安顺市西秀区大西桥镇九溪村	1150响	/	2023-11-10	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	4.0s~4.4s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.12g~0.136g(实测不合格数: 0)
33	爆竹（鑫鹏花炮）	安顺市西秀区鑫鹏烟花爆竹有限责任公司	贵州省安顺市西秀区大西桥镇九溪村	1450响	/	2023-11-09	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	4.2s~4.7s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.11g~0.12g(实测不合格数: 0)
34	爆竹（鑫鹏花炮）	安顺市西秀区鑫鹏烟花爆竹有限责任公司	贵州省安顺市西秀区大西桥镇九溪村	2200响	/	2023-11-10	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	4.3s~4.6s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.11g~0.12g(实测不合格数: 0)
35	爆竹（吉祥大地红）	安顺市西秀区旧州镇霖鸿炮竹厂	贵州省安顺市西秀区旧州镇文星村巴落自然村小矮坝	/	/	2023-04-12	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	4.1s~4.6s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.07g~0.08g(实测不合格数: 0)
36	爆竹（吉祥大地红）	安顺市西秀区旧州镇霖鸿炮竹厂	贵州省安顺市西秀区旧州镇文星村巴落自然村小矮坝	/	/	2023-09-09	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	3.7s~4.3s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.06g~0.07g(实测不合格数: 0)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置-引燃时间 (s)		药量 (g)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
37	爆竹（新星电光炮）	安顺市西秀区旧州镇吉星爆竹厂	贵州省安顺市西秀区旧州镇老道班还原洞	640响	/	2023-09-10	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	4.7s~5.2s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.07g~0.08g(实测不合格数: 0)
38	爆竹（新星电光炮）	安顺市西秀区旧州镇吉星爆竹厂	贵州省安顺市西秀区旧州镇老道班还原洞	1200响	/	2023-09-06	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	4.9s~5.4s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.07g(实测不合格数: 0)
39	爆竹（吉祥888发财炮）	紫云自治县吉祥爆竹生产有限公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县白石岩乡干水井村下寨组	900响	/	2023-06	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	3.8s~4.3s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.06g~0.07g(实测不合格数: 0)
40	爆竹（吉祥888发财炮）	紫云自治县吉祥爆竹生产有限公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县白石岩乡干水井村下寨组	1480响	/	2023-06	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	3.9s~4.4s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.07g~0.08g(实测不合格数: 0)
41	爆竹（宏顺电光炮）	普定县宏顺爆竹厂	普定县马官镇余官村	1430响	/	2023-10	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	3.9s~4.3s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.07g~0.08g(实测不合格数: 0)
42	爆竹（宏顺电光炮）	普定县宏顺爆竹厂	普定县马官镇余官村	900响	/	2023-10	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	3.8s~4.1s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.06g~0.07g(实测不合格数: 0)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置-引燃时间 (s)		药量 (g)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
43	爆竹（宏顺电光炮）	普定县宏顺炮竹厂	普定县马官镇余官村	1200响	/	2023-10	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	3.8s~4.1s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.07g~0.08g(实测不合格数: 0)
44	爆竹（天顺吉祥锦上添花）	安顺开发区顺发烟花炮竹厂	贵州省安顺市经济技术开发区幺铺镇杨家桥村	2050响	/	2023-09	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	3.7s~4.0s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.11g~0.12g(实测不合格数: 0)
45	爆竹（天顺吉祥锦上添花）	安顺开发区顺发烟花炮竹厂	贵州省安顺市经济技术开发区幺铺镇杨家桥村	1600响	/	2023-09	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	3.9s~4.2s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.11g~0.12g(实测不合格数: 0)
46	组合烟花（事事顺意）	毕节市万象烟花爆竹有限公司	贵州省毕节市七星关区何官屯镇阿哪寨村	100发	/	2023-04	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s (接收判定数Ac: 0)	6.7s~7.1s(实测不合格数: 0)	C级总装药量≤1200g (接收判定数Ac: 0)	720g(实测不合格数: 0)
47	组合烟花（发财老板）	毕节市万象烟花爆竹有限公司	贵州省毕节市七星关区何官屯镇阿哪寨村	60发	/	2023-04	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s (接收判定数Ac: 0)	6.8s~7.1s(实测不合格数: 0)	C级总装药量≤1200g (接收判定数Ac: 0)	438.0g(实测不合格数: 0)
48	爆竹（鸿运吉祥炮）	金沙县源村乡洪星花炮厂	贵州省毕节市金沙县源村乡源村村	1420响	/	2022-08	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	3.7s~4.1(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.07g~0.08g(实测不合格数: 0)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置-引燃时间 (s)		药量 (g)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
49	爆竹（鸿运吉祥炮）	金沙县源村乡洪星花炮厂	贵州省毕节市金沙县源村乡源村村	960响	/	2022-11	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	3.8s~4.4s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.11g~0.12g(实测不合格数: 0)
50	爆竹（乌江大地红）	金沙县兴隆烟花爆竹厂	贵州省毕节市金沙县岚头镇东隆村三组	1090响	/	2023-08	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	4.0s~4.5s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.06g~0.07g(实测不合格数: 0)
51	爆竹（兴隆鞭炮）	金沙县兴隆烟花爆竹厂	贵州省毕节市金沙县岚头镇东隆村三组	770响	/	2023-08	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	3.8s~4.3s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.08g~0.09g(实测不合格数: 0)
52	爆竹（恭喜发财）	贵州省黔西县荣盛花爆有限公司	贵州省毕节市黔西县黔西县城关镇牌庄村	3200响	/	2023-07	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	3.7s~4.1s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.07g~0.08g(实测不合格数: 0)
53	爆竹（恭喜发财）	贵州省黔西县荣盛花爆有限公司	贵州省毕节市黔西县黔西县城关镇牌庄村	2200响	/	2023-03	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	3.7s~4.1s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.07g~0.08g(实测不合格数: 0)
54	爆竹（恭喜发财）	织金县彭杨爆竹有限公司	贵州省毕节市织金县双堰街道荷花村下寨组	1800响	/	2023-06-15	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	3.8s~4.2s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.08g~0.09g(实测不合格数: 0)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置-引燃时间(s)		药量(g)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
55	爆竹(恭喜发财)	织金县彭杨爆竹有限公司	贵州省毕节市织金县双堰街道荷花村下寨组	1200响	/	2023-05-16	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s(接收判定数Ac:0)	3.6s~4.0s(实测不合格数:0)	单个爆竹药量≤0.2g(接收判定数Ac:0)	0.07g~0.08g(实测不合格数:0)
56	组合烟花(恭喜发财)	大方县鑫星花炮厂	贵州省毕节市大方县安乐乡安乐村营山组	100发	/	2023-05	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s(接收判定数Ac:0)	6.6s~7.1s(实测不合格数:0)	C级总装药量≤1200g(接收判定数Ac:0)	530.0g(实测不合格数:0)
57	组合烟花(越来越好)	大方县鑫星花炮厂	贵州省毕节市大方县安乐乡安乐村营山组	100发	/	2023-03	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s(接收判定数Ac:0)	6.6s~7.0s(实测不合格数:0)	C级总装药量≤1200g(接收判定数Ac:0)	560.0g~570.0g(实测不合格数:0)
58	组合烟花(大富豪)	贵州省祥和烟花有限公司	贵州省铜仁市沿河土家族自治县官舟镇大桥村	100发	/	2023-10-12	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s(接收判定数Ac:0)	7.4s~7.8s(实测不合格数:0)	C级总装药量≤1200g(接收判定数Ac:0)	520.0g~530.0g(实测不合格数:0)
59	组合烟花(礼炮王)	贵州省祥和烟花有限公司	贵州省铜仁市沿河土家族自治县官舟镇大桥村	100发	/	2023-09-14	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s(接收判定数Ac:0)	7.2s~7.5s(实测不合格数:0)	C级总装药量≤1200g(接收判定数Ac:0)	340.0g(实测不合格数:0)
60	组合烟花(银闪金柳)	贵州省祥和烟花有限公司	贵州省铜仁市沿河土家族自治县官舟镇大桥村	100发	/	2023-10-12	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s(接收判定数Ac:0)	7.0s~7.6s(实测不合格数:0)	C级总装药量≤1200g(接收判定数Ac:0)	470.0g(实测不合格数:0)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置-引燃时间 (s)		药量 (g)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
61	组合烟花 (中国最强音)	贵州省祥和烟花有限公司	贵州省铜仁市沿河土家族自治县官舟镇大桥村	80发	/	2023-09-15	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s (接收判定数Ac: 0)	7.3s~7.7s (实测不合格数: 0)	C级总装药量≤1200g (接收判定数Ac: 0)	450.0g~460.0g (实测不合格数: 0)
62	引火线 (带引)	沿河土家族自治县诚信引火线有限责任公司	贵州省铜仁市沿河土家族自治县官舟镇肖家坝村毛坪组	500m/卷 5s/m	/	2023-06-08	燃速,水分,吸湿率,燃烧性,其他要求,热安定性	未发现不合格	/	/	/	/	/	/
63	引火线 (插引)	沿河土家族自治县诚信引火线有限责任公司	贵州省铜仁市沿河土家族自治县官舟镇肖家坝村毛坪组	500m/卷 50s/m	/	2023-06-10	燃速,水分,吸湿率,燃烧性,其他要求,热安定性	未发现不合格	/	/	/	/	/	/
64	爆竹 (兴旺一片红电光炮)	台江县兴旺鞭炮厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县翠文街道番省村排郎寨	1600响	/	2023-06	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	3.6s~4.0s (实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.07g~0.08g (实测不合格数: 0)
65	爆竹 (特装全红炮)	台江县兴旺鞭炮厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县翠文街道番省村排郎寨	1070响	/	2023-06	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	3.8s~4.3s (实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.06g~0.07g (实测不合格数: 0)
66	爆竹 (星宇吉祥喜炮)	贵州星宇烟花爆竹有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县新化乡密寨村	2660响	/	2023-03	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	3.8s~4.3s (实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.07g (实测不合格数: 0)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置-引燃时间(s)		药量(g)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
67	组合烟花(富贵花蕾)	贵州星宇烟花爆竹有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县新化乡密寨村	100发	/	2022-05-18	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s(接收判定数Ac: 0)	6.9s~7.4s(实测不合格数: 0)	C级总装药量≤1200g(接收判定数Ac: 0)	640.0g(实测不合格数: 0)
68	爆竹(金鑫爆竹王)	黎平县金鑫烟花鞭炮厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县高屯镇绞便村几有冲	1300响	/	2023-04	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s(接收判定数Ac: 0)	3.8s~4.3s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g(接收判定数Ac: 0)	0.08g~0.09g(实测不合格数: 0)
69	组合烟花(开门红)	黎平县金鑫烟花鞭炮厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县高屯镇绞便村几有冲	36发	/	2023-03	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s(接收判定数Ac: 0)	7.0s~7.4s(实测不合格数: 0)	C级总装药量≤1200g(接收判定数Ac: 0)	295.2g~298.8g(实测不合格数: 0)
70	组合烟花(金玉满堂)	瓮安县中心烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处新庄社区桐木	100发	/	2023-10	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s(接收判定数Ac: 0)	6.5s~7.0s(实测不合格数: 0)	C级总装药量≤1200g(接收判定数Ac: 0)	960.0g~970.0g(实测不合格数: 0)
71	组合烟花(好时光)	瓮安县中心烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处新庄社区桐木	100发	/	2023-10	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s(接收判定数Ac: 0)	6.8s~7.4s(实测不合格数: 0)	C级总装药量≤1200g(接收判定数Ac: 0)	840.0g~850.0g(实测不合格数: 0)
72	爆竹(都匀红炮电光炮)	都匀市顺发烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市小围寨办事处大河村牛角冲	1720响	/	2022-09	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s(接收判定数Ac: 0)	3.6s~4.2s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g(接收判定数Ac: 0)	0.07g~0.08g(实测不合格数: 0)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置-引燃时间(s)		药量(g)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
73	组合烟花(财源广进)	都匀市顺发烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市小围寨办事处大河村牛角冲	100发	/	2023-05-10	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s(接收判定数Ac: 0)	5.6s~6.1s(实测不合格数: 0)	C级总装药量≤1200g(接收判定数Ac: 0)	650.0g~660.0g(实测不合格数: 0)
74	组合烟花(富贵满堂红)	独山县皇后花炮厂	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻尾镇黄后乡播纳村	60发	/	2022-06	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s(接收判定数Ac: 0)	6.7s~7.3s(实测不合格数: 0)	C级总装药量≤1200g(接收判定数Ac: 0)	792.0g(实测不合格数: 0)
75	组合烟花(幸福花)	独山县皇后花炮厂	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻尾镇黄后乡播纳村	80发	/	2022-06	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s(接收判定数Ac: 0)	6.5s~7.3s(实测不合格数: 0)	C级总装药量≤1200g(接收判定数Ac: 0)	808.0g~816.0g(实测不合格数: 0)
76	爆竹(玉水精品红炮)	平塘县白龙烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县白龙乡龙兴村	1000响	/	2023-05	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s(接收判定数Ac: 0)	3.4s~3.9s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g(接收判定数Ac: 0)	0.08g(实测不合格数: 0)
77	组合烟花(福到万家)	平塘县白龙烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县白龙乡龙兴村	100发	/	2023-06	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s(接收判定数Ac: 0)	6.7s~7.2s(实测不合格数: 0)	C级总装药量≤1200g(接收判定数Ac: 0)	830.0g~840.0g(实测不合格数: 0)
78	爆竹(全红电光炮)	平塘县西关花炮厂	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县大塘镇西关村金鸡坡	650响	/	2023-05	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s(接收判定数Ac: 0)	4.1s~4.5s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g(接收判定数Ac: 0)	0.17g~0.18g(实测不合格数: 0)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置-引燃时间 (s)		药量 (g)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
79	爆竹（财神炮）	平塘县西关花炮厂	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县大塘镇西关村金鸡坡	2400响	/	2023-06	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	3.9s~4.4s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.07g(实测不合格数: 0)
80	组合烟花（震天雷）	贵州鑫辉烟花爆竹制造有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县岗度镇宁旺社区龙田村71号地（宁旺烟花爆竹产业园区内）	100发	/	2023-07	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s (接收判定数Ac: 0)	6.9s~7.2s(实测不合格数: 0)	C级总装药量≤1200g (接收判定数Ac: 0)	420.0g~430.0g(实测不合格数: 0)
81	组合烟花（米兰之夜）	贵州鑫辉烟花爆竹制造有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县岗度镇宁旺社区龙田村71号地（宁旺烟花爆竹产业园区内）	100发	/	2023-07	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s (接收判定数Ac: 0)	7.1s~7.4s(实测不合格数: 0)	C级总装药量≤1200g (接收判定数Ac: 0)	630.0g~640.0g(实测不合格数: 0)
82	爆竹（精品大地红）	贵州宁旺梦源烟花爆竹制造有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县岗度镇宁旺烟花爆竹产业园区21号地	/	/	2023-06	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	3.6s~3.9s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.08g(实测不合格数: 0)
83	组合烟花（闪光蕾）	贵州宁旺梦源烟花爆竹制造有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县岗度镇宁旺烟花爆竹产业园区21号地	100发	/	2023-08	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s (接收判定数Ac: 0)	6.4s~6.9s(实测不合格数: 0)	C级总装药量≤1200g (接收判定数Ac: 0)	310.0g~320.0g(实测不合格数: 0)
84	组合烟花（发财）	贵州宁旺朝阳烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县宁旺烟花爆竹产业园区	100发	/	2023-07	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s (接收判定数Ac: 0)	6.3s~6.8s(实测不合格数: 0)	C级总装药量≤1200g (接收判定数Ac: 0)	770.0g~780.0g(实测不合格数: 0)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置-引燃时间(s)		药量(g)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
85	组合烟花(镭响财到)	贵州宁旺朝阳烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县宁旺烟花爆竹产业园区	100发	/	2022-07	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s(接收判定数Ac: 0)	6.0s~6.6s(实测不合格数: 0)	C级总装药量≤1200g(接收判定数Ac: 0)	830.0g~840.0g(实测不合格数: 0)
86	组合烟花(八方进财)	贵州蓝月烟花爆竹有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县贵州宁旺烟花爆竹产业园区	100发	/	2023-05	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s(接收判定数Ac: 0)	7.0s~7.4s(实测不合格数: 0)	C级总装药量≤1200g(接收判定数Ac: 0)	610.0g~620.0g(实测不合格数: 0)
87	组合烟花(恭喜发财)	贵州蓝月烟花爆竹有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县宁旺烟花爆竹产业园区	80发	/	2023-05	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s(接收判定数Ac: 0)	6.9s~7.4s(实测不合格数: 0)	C级总装药量≤1200g(接收判定数Ac: 0)	768.0g~776.0g(实测不合格数: 0)
88	组合烟花(富贵蕾王)	惠水县垒鑫烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道半坡村九组	100发	/	2023-04-02	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s(接收判定数Ac: 0)	7.2s~7.6s(实测不合格数: 0)	C级总装药量≤1200g(接收判定数Ac: 0)	850.0g~860.0g(实测不合格数: 0)
89	组合烟花(闪光蕾)	惠水县垒鑫烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道半坡村九组	168发	/	2023-02-16	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s(接收判定数Ac: 0)	7.3s~7.6s(实测不合格数: 0)	C级总装药量≤1200g(接收判定数Ac: 0)	453.6g~470.4g(实测不合格数: 0)
90	爆竹(喜洋洋888发财炮)	长顺县白云山镇亿景爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县白云山镇	1750响	/	2023-04-15	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s(接收判定数Ac: 0)	4.3s~4.7s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g(接收判定数Ac: 0)	0.07g(实测不合格数: 0)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置-引燃时间 (s)		药量 (g)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
91	爆竹（喜洋洋888发财炮）	长顺县白云山镇亿景爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县白云山镇	1000响	/	2023-04-12	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	4.3s~4.8s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.06g(实测不合格数: 0)
92	爆竹（吉祥满地红）	长顺县鸿顺烟花炮竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇麦路村上坝关组	1000响	/	2023-04	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	4.1s~4.5s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.08g(实测不合格数: 0)
93	爆竹（吉祥中国红）	长顺县鸿顺烟花炮竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇麦路村上坝关组	1500响	/	2023-04	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	4.2s~4.6s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.08g(实测不合格数: 0)
94	组合烟花（金椰子）	长顺县亿盛烟花厂	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇南场村	88发	/	2023-04	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s (接收判定数Ac: 0)	6.7s~7.3s(实测不合格数: 0)	C级总装药量≤1200g (接收判定数Ac: 0)	730.4g(实测不合格数: 0)
95	组合烟花（富贵如意）	长顺县亿盛烟花厂	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇南场村	70发	/	2023-06	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s (接收判定数Ac: 0)	7.1s~7.5s(实测不合格数: 0)	C级总装药量≤1200g (接收判定数Ac: 0)	714.0g~721.0g(实测不合格数: 0)
96	爆竹（财福银花炮）	兴义市国兴烟花爆竹厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市乌沙镇泥麦古村	1050响	/	2023-09-01	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s (接收判定数Ac: 0)	3.6s~4.1s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.10g~0.11g(实测不合格数: 0)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置-引燃时间(s)		药量 (g)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
97	组合烟花 (万事如意)	兴义市国兴烟花爆竹厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市乌沙镇泥麦古村	100发	/	2023-09	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,主体稳定性,药种、药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s (接收判定数Ac: 0)	6.6s~7.0s(实测不合格数: 0)	C级总装药量≤1200g (接收判定数Ac: 0)	1020.0g(实测不合格数: 0)
98	爆竹(天 心大地 红)	兴仁市天心烟花爆竹厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市城北街道办事处大桥河	530响	/	2023-05-18	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s(接收判定数Ac: 0)	4.0s~4.6s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.11g~0.12g(实测不合格数: 0)
99	爆竹(天 心大地 红)	兴仁市天心烟花爆竹厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市城北街道办事处大桥河	740响	/	2023-05-18	标志,包装,外观,引燃装置,结构和材质,药种药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s(接收判定数Ac: 0)	4.2s~4.6s(实测不合格数: 0)	单个爆竹药量≤0.2g (接收判定数Ac: 0)	0.11g~0.12g(实测不合格数: 0)